



Alliant esthétique et robustesse, cette série offre un procédé de combustion des plus avancés gràce à une double paroi intérieure et un choix de matériaux de qualité.

L'option bouilleur est disponible sur toute la série transformant votre chauffage d'appoint en véritable chaudière à bois pour le chauffage central.

C'est la solution en matière d'économie!

Tradition

Le modèle T5 est le plus imposant de la gamme fonte. Une alliance parfaite entre la fonte et la pierre ollaire (en option) qui vous assurera une chaleur agréable et durable dans votre foyer. Combiné à un bouilleur c'est la solution idéale pour chauffer toute votre maison.









	T 5	T 4	T 3*	T 2*	
Puissance nominale	10 kw	9 kw	9 kw	6,5 kw	
Modulation de puissance	5 - 18 kw	4 -16 kw	3 - 15 kw	2 -12 kw	
Capacité de chauffe max.	450 m ³	400 m ³	350 m ³	200 m ³	
Dimension (L x H x P) cm	78 x 80 x 58	78 x 80 x 48	60 x 80 x 58	60 x 80 x 48	
Longueur de bûches	50 cm	50 cm	45 cm (T3-01) 50 cm (T3 - 02)	45 cm (T2-01) 50 cm (T2-02)	
Poids en kg	250	201	187	150	
Autonomie	Feu continu	Feu continu	Feu continu	Feu continu	
Option 1	Dessus en pierre ollaire	Dessus en pierre ollaire	Dessus en pierre ollaire	Dessus en pierre ollaire	
Option 2	Bouilleur	Bouilleur	Bouilleur	Bouilleur	
Option 3	Socle range bûches	Socle range bûches	Socle range bûches	Socle range bûches	
Éligible au crédit d'impôt					

* Les modèles T3-01 et T2-01 sont livrés sans porte latérale





	409 Firejet	309 MKII
Puissance nominale	10 kw	6kw
Modulation de puissance	4 - 14 kw	2 - 10 kw
Capacité de chauffe max.	300 m³	250 m ³
Dimension (L x H x P) cm	59 x 73 x 44	67 x 63 x 50
Longueur de bûches	40 cm	50 cm
Poids en kg	161	125
Autonomie	Feu continu	Feu continu
Option	Bouilleur	
	Éligible au crédit d'impôt	Éligible au crédit d'impôt



Le petit poêle à bois tout fonte qui a tout d'un grand! Compact et esthétique il dispose de nombreux avantages tel qu'un grand cendrier, une porte latérale et frontale, des pieds hauts pour une facilité de nettoyage



Le 409 est depuis toujours une réfrence sur le marché, doté d'une double paroie fonte lui assurant une plus grande sécurité.







