# Cheminées

**CONTEMPORAINES & RUSTIQUES** 



Dans le but constant d'améliorations les cheminées SEGUIN DUTERIEZ se réservent le droit d'apporter à tout moment à leurs modèles les modifications qu'elles jugeront nécessaire. Les fournisseurs peuvent aussi modifier ou supprimer certains appareils ou matériaux après la parution du catalogue. De ce fait, certaines cheminées peuvent différer légèrement du modèle présenté.

### - IMPORTANT -

Bien que pas toujours représenté ou visible sur les photos, l'apport de grilles est impératif [D.T.U. 24-2] pour respecter les flux d'air inhérant au bon fonctionnement des cheminées.









## Génération Seguin

### Une histoire, des hommes

Depuis plus de 30 ans, le groupe Seguin Duteriez évolue dans le domaine de la cheminée et du chauffage au bois. Le développement s'est accéléré au cours des dernières années tout en respectant l'idée de travailler les matériaux les plus nobles en **restant des artisans au service de nos clients**.

Basée au cœur de l'Auvergne, l'entreprise comprend aujourd'hui plus de 100 personnes, entre les unités de production, le bureau d'étude et l'administration.

### Une longueur d'avance


En pointe sur le domaine du foyer fermé, Seguin a lancé des innovations comme le foyer 4 vitres, le système de double combustion DAFS et la garantie de 7 ans sur les foyers fonte.

### Une entreprise citoyenne

En décidant de vous chauffer au bois, vous participez à l'effort environnemental; nous considérons que nous devons également jouer notre rôle face au défi écologique. La société a concentré son effort sur le recyclage de ses eaux usées industrielles, l'isolation de ses locaux, l'utilisation de papier recyclé, la mise en œuvre des techniques de combustion les plus écologiques.

Du choix de la fonte à la finition de la pierre, de l'assemblage minutieux des foyers au travail des moulures, les artisans de Seguin Duteriez perpétuent le « Devoir de Qualité » avec un objectif simple : « Faire de votre cheminée le coeur de votre maison. »





# "L'amour des matériaux nobles..."

### La pierre

Les blocs de pierre à grains fins que nous utilisons, sont directement extraits du cœur des carrières

La pierre... matériau noble, est transformée dans nos ateliers de façon industrielle, mais nous avons gardé une partie artisanale.

Rien ne vaut la main de l'homme pour assurer une finition parfaite :

- des arêtes adoucies,
- des moellons éclatés à la chasse,
- des incrustations de marbre et de granit ajustées...

Cette passion qui anime l'ensemble du personnel de SEGUIN DUTERIEZ, est aujourd'hui, comme hier, reconnue au travers de la qualité de nos produits.

### La fonte



Pour simplifier, c'est un alliage de fer et de carbone, auquel on ajoute certains additifs pour obtenir des propriétés mécaniques et thermiques de haut niveau (FGL. 250 FONTE LAMELLAIRE).

Pour assurer la bonne maîtrise du procédé de fabrication, tous nos appareils sont réalisés sur des chantiers de fonderie de trés haute technologie accompagnée d'installations ultra sophistiquées, l'ensemble n'existant qu'à quelques exemplaires dans le monde.

Tous nos foyers d'une épaisseur de 8 à 12 mm sont conformes à la classe 1 de la norme Européenne EN 13229, et pour un meilleur confort d'utilsation vous sont proposés avec des atouts techniques :

- Clapet de buse en fonte réglable en écartement qui permet un fonctionnement optimisé suivant la dépression du conduit.
- Blocage de porte sur fermeture lorsque le clapet est en position de fermeture. Cela évite tous risques de perte de fumée dans la pièce.
- Ventilation intégrale des vitres qui évite les noircissements. (Sauf feu continu)
- Parfaite fiabilité des portes escamo-battantes.

### L'acier, le bois, le verre, le béton ciré

Toujours soucieux de vous proposer des modèles à la pointe de l'innovation, nous avons travaillé des créations dans des matériaux nouveaux, mettant en valeur notre savoir-faire dans le domaine contemporain.

# Index...

ACACIA	P. 47	■ DIAMENTINE ANGLE	P. 67	LIMOISE	P.45	<ul><li>RICHEMONT</li></ul>	P. 104
ALBA	P. 23	DIANE	P. 135	LINDSAY	P. 50	■ RIGA	P. 72
AIGUEPERSE	P. 148	DOMAINE	P. 132	LINDSAY SABLE	P. 40 et 41	<ul><li>RIVOLI</li></ul>	P. 101
ALICIA	P.44	DORIA	P. 11	LISANNE	P. 114	RONDO	P. 117
ALPHA	P. 128	EDINA	P. 47	LYDIE	P. 79	<ul><li>RONSAC</li></ul>	P. 94 et 95
AMELIE	P. 123	ELKO	P. 28	MADDY	P. 77	SAGA	P. 49
ANCOLIE	P. 125	ELLIPSE	P. 46	MADERE	P. 38	SAMOA	P. 121
<ul><li>ANJOU</li></ul>	P. 104	ELSA	P. 123	MADISON	P. 86	SAPHO	P. 68
ANKARA	P. 64	EMILIA	P. 10	MALAGA	P. 61	SEYCHELLES	P. 62
ANTAO	P. 26	EVITA	P. 116	MALTE	P. 38	<ul><li>SHIRLEY</li></ul>	P. 102 et 103
ANTIBES	P. 149	FANDANGE	P. 123	MALLORY	P.70	SIERRA	P. 36
AOSTE	P. 136	FANNY	P. 52	MANON	P. 14	SOPHIE	P. 126
ARONA	P. 141	■ FORMOSO	P. 49	MANOSQUE	P.138 et 139	SPIRALE	P. 84 et 85
ARVERNE	P. 127	GAELLE	P. 87	MARBELLA	P. 63	STELLA CUIVRE	P. 18
AURORE	P. 135	■ GIPSY	P.69	<ul><li>MARIANE</li></ul>	P. 100	STELLA ETAIN	P. 18
BAGANA	P. 20 et 21	■ GLWADYS I	P. 90	MARINA	P. 83	▲ SULLY	P. 97
BASTIDE	P.133	■ GLWADYS II	P. 91	MARJOLAINE	P. 88	<ul><li>SYMPHONIE</li></ul>	P. 106 et 107
BAYA	P. 75	HERMES	P. 56	MATAO	P.32	TANAGA	P. 27
<ul><li>BEAUREGARD</li></ul>	P. 108	HORIA	P. 111	MELIKA	P. 78	TAQUARI	P.31
<ul><li>BOLOGNE</li></ul>	P. 99	■ IRES	P. 54	MENNETON	P. 124	TECNA	P. 19
BRENUS	P. 58	● ISABELLE	P. 98	MERIDA	P.35	TENERIFE	P. 60
BRENDA	P. 115	ISOLA	P. 119	MIDLAND	P.34	THANA	P.33
BRESCIA	P.129	JOANE	P. 127	MURANO	P. 7	THIBAUDIERE	P. 148
CALHAO	P. 29	JONCHERE	P. 118	■ MYOSOTIS	P. 51	TREVISE	P. 131
CAMBAY	P.30	JOSEPHINE II	P.73	NATACHA	P. 116	■ URBANE	P. 59
CAMETA II	P.43	JULIETTE	P. 74	NATALIA	P. 116	UZES	P. 143
CAPRI	P. 89	■ KANOA	P. 42	NEMO	P. 131	■ VALBOIS	P. 65
<ul><li>CARINE</li></ul>	P. 105	KARA	P. 8 et 9	NEPTUNE	P. 130	■ VALERIANE	P. 83
CARLY	P. 71	KENNY	P. 5	NERYS	P. 113	VALLOIRE	P. 115
CASTELANE	P. 146	KENSHO	P. 76	NOAH	P. 6	■ VEGAS	P. 49
CEVENNES	P. 144	KENZA	P. 112	NOHRA	P. 55	VENCE	P. 143
CHARADE	P. 142	■ KEVA	P. 48	ODESSA	P. 39	■ VENDOME	P. 82
CHATAIGNERAIE	P. 147	LAGUNE I	P. 24	OLGA	P. 116	VENTADOUR	P. 143
CHATEAU	P. 135	LAGUNE II	P. 25	OLIA	P. 134	VICKY	P. 42
CHATENOIS	P. 127	LAS PALMAS	P. 119	ORCIVAL	P. 145	<ul><li>VILLANDRY</li></ul>	P. 93
CHEMILLY	P.57	LAVANDOU	P. 144	PARME	P. 140	XS01-XS02-XS03	P. 16 et 17
▲ CHEVERNY	P. 96	LAYLA III	P. 12	PASTOURELLE	P. 122	YUMA	P. 22
CLARA	P. 15	LAYLA X	P. 12	PHILA	P. 37	ZARA	P. 47
CRISTAL	P. 74	LENKA	P.53	PORTO II	P. 65		
<ul><li>DANOISE</li></ul>	P. 109	LES ARCS	P. 148	PRIVILEGE	P. 137		
DIAMENTINE FACE	P. 66	LIMA	P. 80 et 81	RANDANE	P. 120		

Cheminées modernes Cadres métalliques VLD 1200 CM4 - F 1200 CM4 - Z 800 I	P. 4 à 91 P. 13
<ul><li>Cheminées classiques</li></ul>	P. 92 à 109
▲ Cheminées styles	P. 96 et 97
Cheminées rustiques	P. 110 à 149

<ul> <li>Les graphiques personnalisables</li> </ul>	P.40 et 41
Les foyers	P. 150 à 155
<ul> <li>La pierre, les marbres, les réfractaires et les granits</li> </ul>	P. 159
• Les poêles à bois	P. 156 à 158
Distribution d'air chaud	P. 160

« Vous pouvez avec elles déclarer votre flamme à l'audace dans un style qui vous va si bien. »

# Les cheminées modernes...















## Murano

### Réf : C03M26

Cheminée de face en verre monobloc «Resin glass». Entourage foyer en marbre marfil. Fixations fournies. Modèle présenté avec foyer EUROPA 7 «BLACK LINE» Coloris au choix à préciser à la commande :

- (1) Bleu 1010
- (2) Classic brown 2230
- (3) Ivoire 1015
- (4) Noir **9005**
- (5) Verre dépoli





## Kara

## Réf : C01K09

Cheminée de face. Cadre lnox brossé monobloc.

Cadre Inox brossé monobloc. Modèle présenté avec foyer HORIZON 100.







## Kara

### Réf : C01K03

Cheminée de face. Cadre Inox brossé monobloc. Modèle présenté avec foyer CELSIUS. Niches en exemple de présentation. Etagère verre non fournie. Pour foyers CELSIUS, SUNFLAM, EUROPA 7, MULTIVISION 7000, AMBIANCE 70 F 1200.

C01K05 - Pour foyers SUPER 8, MULTIVISION 8000.

C01K06 - Pour foyer SUPER 9.

C01K07 - Pour foyer AMBIANCE 80 F 1201.

C01K08 - Pour foyer MÉTÉOR.







## Réf : C01E04

Cheminée de face en coffrage.
Cadre métallique monobloc
dissymétrique. Finition peinture noire.
Modèle présenté avec foyer
AMBIANCE PLUS FH 1200 WS PC.
Ganne AMBIANCE PLUS (nous consulter)

- SUNFLAM 70
- EUROPA 7 / EUROPA 7 EVOLUTION
- MULTIVISION 7000
- SUPER 8
- MULTIVISION 8000
- VISIO 8









## Doria

## Réf : C01D07

Cheminée de face en coffrage. Cadre métallique monobloc décalé. Finition peinture noire. Modèle présenté avec foyer AMBIANCE PLUS FH 1200 WS PC. Ganne AMBIANCE PLUS (nous consulter)

- SUNFLAM 70
- EUROPA 7 / EUROPA 7 EVOLUTION
- MULTIVISION 7000
- SUPER 8
- MULTIVISION 8000
- VISIO 8



## Layla III

### Réf : C01L03

Cheminée de face en coffrage. Cadre métallique monobloc largeur 3,5 cm. Finition peinture noire. Modèle présenté avec fover **AMBIANCE PLUS** F 1200 HWS.

Compatible avec modèles :

- SUNFLAM 70
- EUROPA 7 / EUROPA 7 **EVOLUTION**
- MULTIVISION 7000
- SUPER 8
- MULTIVISION 8000
- VISIO 8





### **Réf : C01L10**


Cheminée de face en coffrage. Cadre métallique monobloc largeur 10 cm. Finition peinture noire. Modèle présenté avec foyer AMBIANCE PLUS F1200H-WS. Gamme AMBIANCE PLUS (nous consulter).


- SUNFLAM 70
- EUROPA 7
- MULTIVISION 7000
- SUPER 8
- MULTIVISION 8000
















## Poêle design XS 🥾



Encadrement foyer en inox Incrustation liserés inox 3 Coloris :


RAL noir 9005 - RAL ivoire 1013

RAL chocolat 8017

Puissance: 6 - 9 kW - Rendement: 78% - Emission CO: 0,19%


Sortie fumées : Ø 180 - Arrivée d'air extérieure : Ø 80


Bûches : 50cm - Poids : 250Kg Livrés avec foyer **F 800 H WS BLACK** 













Réf : C01S14



## Stella cuivre / étain


### Réf : C01S12

Cheminée de face en coffrage. Volets en tôle d'acier brute avec incrustation d'une feuille de cuivre ou étain travaillée. Guidage par glissières téléscopiques intégrées.

Modèle présenté avec foyer HORIZON 80 CM.

Pièces réalisées à l'unité, ce qui implique de légères variantes du motif et d'aspect général au niveau de la finition. Verrou de sécurité pour maintient en position ouverte. (Ne pas faire fonctionner la cheminée volets fermés).

- SUPER 8
- MULTIVISION 8000
- SUNFLAM 70
- EUROPA 7
- MULTIVISION 7000
- HORIZON 70








Cheminée de face en coffrage. Volets en acier brut découpé au chalumeau, guidés par glissières téléscopiques intégrées. Modèle présenté avec foyer HORIZON 80 CM. Pièces réalisées à l'unité, ce qui implique de légères variantes de la découpe et d'aspect général au niveau de la finition. Verrou de sécurité pour maintient en position ouverte. (Ne pas faire fonctionner la cheminée volets fermés).

- SUPER 8
- MULTIVISION 8000
- SUNFLAM 70
- EUROPA 7
- MULTIVISION 7000
- HORIZON 70











## Bagana Réf: C03B02


Cheminée de face en coffrage. Volets en lave émaillée, guidés par glissières télescopiques intégrées. Modèle présenté avec foyer VISIO 8 uniquement.

4 modèles disponibles (1 - 2 - 3 - 4)

Coloris au choix pour chaque modèle : Rouge - Gris -Violine

Verrou de sécurité pour maintien en position ouverte.

(Ne pas faire fonctionner la cheminée volets fermés).

















Gris Rouge Violine





## Yuma

## Réf : C01Y01

Cheminée de face en coffrage (présentée en pan coupé). Plaquage en béton poli. Modèle présenté avec foyer AMBIANCE PLUS CSD F 1000 H.

Le béton est un matériau brut, dont la texture peut faire apparaître de fortes nuances.



Détail du coffrage





## Alba

### Réf : C01A02

Cheminée de face en coffrage.
Cadre en béton poli et bandes sablées.
Modèle présenté avec foyer
EUROPA 7 «BLACK LINE».

Le béton est un matériau brut, dont la texture peut faire apparaître de fortes nuances. Habillage coffrage non proposé.



Détail du cadre





# Lagune I

Cheminée de face en coffrage. Cadre en béton strié.

Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7 «BLACK LINE»**.

Le béton est un matériau brut, dont la texture peut faire apparaître de fortes nuances.





Détail du cadre



# Lagune II

Cheminée de face en coffrage. Cadre en béton strié. Modèle présenté avec foyer **VISIO 8 «BLACK LINE»** DOUBLE COMBUSTION.

Le béton est un matériau brut, dont la texture peut faire apparaître de fortes nuances.



Détail du cadre





## Antao

### Réf : C01A03

Cheminée de face en coffrage. Cadre en béton poli. Modèle présenté avec foyer EUROPA 7 «BLACK LINE».

Le béton est un matériau brut, dont la texture peut faire apparaître de fortes nuances. Habillage coffrage non proposé.



Détail du cadre





# Tanaga Réf: C01T02

Cheminée de face dissymétrique en coffrage. Cadre en béton poli avec incrustation de barrettes métalliques «acier rouillé». Modèle présenté avec foyer EUROPA 7 «BLACK LINE».

Le béton est un matériau brut, dont la texture peut faire apparaître de fortes nuances. L'oxydation du métal est réalisée artisanalement à l'unité, des variations d'aspect peuvent intervenir. Après traitement l'oxydation est stabilisée.









## Elko


## Réf : C01E02

Cheminée de face sur socle. Béton adouci et poli. Modèle présenté avec foyer EUROPA 7 - 3 CÔTÉS VITRÉS «BLACK LINE».

Le béton est un matériau brut, dont la texture peut faire apparaître de fortes nuances.



Détail du socle





## Calhao

### Réf : C01C02

Cheminée de face en coffrage.

Cadre effet ciré noir ébene, avec incrustation


de barrettes métalliques «acier rouillé»

Modèle présenté avec foyer EUROPA 7 «BLACK LINE».

L'effet ciré est réalisé manuellement à l'unité, cette méthode peut faire apparaître des variations et de fortes nuances.
L'oxydation du métal est réalisé artisanalement à l'unité, des variations d'aspect peuvent intervenir. Après traitement l'oxydation est stabilisé.
Habillage coffrage non proposé










## Cambay

## Réf : C01C06

Cheminée de face en coffrage. Cadre effet ciré blanc cassé. Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7 «BLACK LINE».** 

L'effet ciré est réalisé manuellement à l'unité, cette méthode peut faire apparaître des variations et de fortes nuances. Habillage coffrage non proposé.










### Réf : C01M08

Cheminée de face en coffrage Cadre effet ciré taupe.

Modèle présenté avec foyer VISIO 8

L'effet ciré est réalisé manuellement à l'unité, cette méthode peut faire apparaître des variations et de fortes nuances.
Habillage coffrage non proposé.






## Réf : C01T06

Cheminée de face en coffrage. Cadre effet ciré chocolat.

Modèle présenté avec foyer PANO 7 «BLACK LINE».

L'effet ciré est réalisé manuellement à l'unité, cette méthode peut faire apparaître des variations et de fortes nuances.

Habillage coffrage non proposé.






## Midland

## Réf : C01M10

Cheminée de face en coffrage. Béton adouci, poli et chêne vieilli.

Modèle présenté avec foyer VISIO 8.

Le béton est un matériau brut, dont la texture peut faire apparaître de fortes nuances. Les lattes en chêne sont fournies assemblées sur cadre métallique. Habillage coffrage non proposé.










### Mérida

#### **Réf : C01M12**

Cheminée de face en coffrage. Béton adouci, poli et chêne vieilli Modèle présenté avec foyer VISIO 8

Le béton est un matériau brut, dont la texture peut faire apparaître de fortes nuances. Habillage coffrage non proposé.





### Sierra

#### Réf : C03S23

Cheminée de face en carbon line avec incrustations métalliques inox ou noir. Entourage foyer en marbre de Carrare. Pattes de fixation comprises. Modèle présenté avec foyer EUROPA 7. (4) - Capuccino/Noir

(liseré laiton sur porte en option).


5 versions à préciser à la commande :

- (1) Noir/Inox
- (2) Rouge/Noir
- (3) Rouge/Inox
- (5) Capuccino/Inox









### Phila

#### Réf : C03P17

Cheminée de face en carbon line avec incrustations métalliques inox ou noir. Entourage foyer en marbre de Carrare. Pattes de fixation comprises.

Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7**. (liseré laiton sur porte en option).

5 versions à préciser à la commande :

- (1) Rouge/Noir
- (2) Rouge/Inox
- (3) Noir/Inox
- (4) Capuccino/Inox
- (5) Capuccino/Noir









### Madère (1)

#### Réf : C01M01

Cheminée de face. Entourage foyer en pierre de Dordogne. Cadre en bois exotique mouluré. Livrée brute de finition (teinte non comprise à réaliser sur place). Modèle présenté avec foyer CELSIUS. (liseré laiton sur porte en option).



### Malte (2)

#### Réf : C01M09

Cheminée de face. Entourage foyer en pierre de Dordogne. Cadre en bois exotique mouluré. Livrée brute de finition (teinte non comprise à réaliser sur place). Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**. (liseré laiton sur porte en option).









### Odessa

### Réf : C01004

Cheminée de face en marbre Scandinave sablé, avec incrustations en granit noir. Modèle présenté avec foyer AMBIANCE PLUS CSD H 1400 - G.



# Les graphiques personnalisables

### 1-Choisissez votre pierre



Gris scandinave adouci



Saint-Roch polie



Une pierre Jambages

Une pierre Linteau et Foyère

### 2-Choisissez vos motifs

«Vagues»



«Flamme»

«Corde»





«Zen»

## 3-Laissez le charme agir









Cheminée de face en marbre gris Scandinave adouci.

Modèle présenté avec foyer AMBIANCE PLUS CSD H 1400-G.

Meubles et accessoires BUT



### Kanoa (2)

#### Réf : C03K02

Cheminée de face en marbre gris Scandinave sablé. Modèle présenté avec foyer HORIZON 80 CM.

(Porte nickelée en option).

Meubles et accessoires BUT





### Caméta II

#### Réf : C01E02

Cheminée de face sur socle. Pierre blanche lisse. Modèle présenté avec foyer EUROPA 7 «BLACK LINE».








#### Réf : C01A20

Cheminée d'angle en pierre de St Roch polie. Modèle présenté avec foyer **F 1600 H**.





### Limoise

#### Réf : C03L08

Cheminée de face ou d'angle en marbre gris Sandinave adouci et cadre métallique CM3, peinture noire.

Modèle présenté avec foyer **F 1600 H**.

Niche et rayonnages non compris ni fournis.





# Ellipse Réf: C03E05

Cheminée de face en coffrage en lave émaillée.

Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7 «BLACK LINE».** 

Pièce réalisée à l'unité, ce qui implique de légères variantes du motif et d'aspect général au niveau de la finition.









### Edina (1)

#### Réf : C03E07

Cheminée de face en granit noir antique. Modèle présenté avec foyer

HORIZON 100 CM.

(porte nickelée en option).



### Zara (2)

#### Réf : C03Z00

Cheminée de face en pierre blanche. Foyère en granit noir. Modèle présenté avec foyer MÉTÉOR.



### Acacia (3)

#### Réf : C01A00

Cheminée de face en pierre de Dordogne lisse et granit noir. Modèle présenté avec foyer EUROPA 7.





### Kéva

#### Réf : C03K03

Cheminée de face en pierre blanche lisse et marbre gris Scandinave adouci.

Modèle présenté avec foyer **AMBIANCE 70**.











## Végas (1)

#### Réf : C03V05

Cheminée de face en pierre de Dordogne. Angles de coffrage 250 sous plafond. Modèle présenté avec foyer HORIZON 100.

(porte laitonnée en option).

### Saga (2)

#### Réf : C03S07

Cheminée de face de forme incurvée en pierre de Dordogne. Moellons lisses à monter sur place. Parements en granit «Royal Cachemire». Modèle présenté avec foyer MULTIVISION 7000.

(liseré laiton sur porte en option).

### Formoso (3)

#### Réf : C03F05

Cheminée de face en granit noir antique.

Modèle présenté avec foyer EUROPA 7 «BLACK LINE».






## Lindsay

### Réf : C01L11

Cheminée de face en pierre St Roch polie et marbre gris Scandinave adouci. Modèle présenté avec foyer VISIO 8 « BLACK LINE ».






## Myosotis

### Réf : C03M29

Cheminée de face avec cadre métallique laqué et garniture en pierre de St Roch polie. Modèle présenté avec foyer EUROPA 7 «BLACK LINE». Coloris disponibles :

(1) - Vert blanc RAL 6019

- (2) Bleu acier RAL 5011
- (3) Jaune narcisse RAL 1007
- (4) Bleu brillant RAL 5007
- (5) Rouge rubis **RAL 3003**
- (6) Turquoise RAL 6027
- (7) Vert patine RAL 6000








## Lindsay

### Réf : C01L11

Cheminée de face en pierre St Roch polie et marbre gris Scandinave adouci. Modèle présenté avec foyer VISIO 8 « BLACK LINE ».






## Myosotis

### Réf : C03M29

Cheminée de face avec cadre métallique laqué et garniture en pierre de St Roch polie. Modèle présenté avec foyer EUROPA 7 «BLACK LINE». Coloris disponibles :

(1) - Vert blanc RAL 6019

- (2) Bleu acier RAL 5011
- (3) Jaune narcisse RAL 1007
- (4) Bleu brillant RAL 5007
- (5) Rouge rubis **RAL 3003**
- (6) Turquoise RAL 6027
- (7) Vert patine RAL 6000





### Fanny

#### Réf : C03F09

Cheminée d'angle en pierre blanche lisse moulurée. Foyère en marbre «Marfil». Modèle présenté avec foyer MULTIVISION d'angle F 0801.

Meubles et accessoires BUT






### Lenka

#### Réf : C03L07

Cheminée de face en pierre de Dordogne et marbre Marfil Modèle présenté avec foyer **VISIO 8**.









### Irès

#### Réf : C03104

Cheminée de face en pierre de Dordogne et pierre blanche lisse.

Modèle présenté avec foyer **SUPER 9**. (Porte fonte nickelée en option).





### Nohra

#### Réf : C01N10

Cheminée de face débordante sur coffrage en pierre blanche lisse. Modèle présenté avec foyer **SUPER 9**. (porte fonte nickelée en option).





### Hermes

#### Réf : C03H03

Cheminée de face en pierre de Dordogne.

Modèle présenté avec foyer PANO 7 EVOLUTION.

Coffrage compatible avec ce modèle.

Meubles et accessoires BUT







### Chemilly

#### Réf : C01T03

Cheminée de face en pierre blanche. Modèle présenté avec foyer PANO 7 EVOLUTION







### Brenus

#### Réf : C03B17

Cheminée de face entourage en staff et parements en pierre blanche.

Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**.







### Urbane

#### Réf : C01U05

Cheminée de face en pierre blanche.

Modèle présenté avec foyer **CELSIUS**.







#### Réf : C01T03

Cheminée de face en pierre de Dordogne lisse.

Modèle présenté avec foyer CELSIUS.





### Malaga

#### Réf : C01M03

Cheminée de face en pierre du Gard lisse.

Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7**.

(liseré laiton sur porte en option).

Meubles et accessoires BUT





# Seychelles Réf: C01509

Cheminée de face en pierre du Gard lisse moulurée. Briquettes Cévennes. Modèle présenté avec foyer SUNFLAM 70. (liseré laiton sur porte en option).

Meubles et accessoires BUT











### Marbella

#### Réf : C03M05

Cheminée de face en pierre du Gard moulurée et granit « Royal Cachemire ». Modèle présenté avec foyer SUPER 8.







### Ankara

#### Réf : C03A01

Cheminée de face en marbre «Okéanos» moucheté avec liserés laiton en incrustation. Modèle présenté avec foyer **HORIZON** de 70 cm. (porte laitonnée en option).







### Porto II

#### Réf : C03P12

Cheminée de face en pierre de St Roch polie. Modèle présenté avec foyer EUROPA 7 D'ANGLE «BLACK LINE».



### Valbois

#### Réf : C02V05

Cheminée de face en pierre du Gard lisse préassemblée. Modèle présenté avec foyer SUNFLAM 70.






### Diamantine (face)

#### Réf : C03D18

Cheminée de face en pierre de Dordogne. Surélévation pierre comprise. Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7**.







### Diamantine (angle)

#### Réf : C03D18

Cheminée d'angle en pierre de Dordogne. Surélévation pierre comprise.

Modèle présenté avec foyer  ${\color{red} MULTIVISION}$  d'angle  ${\color{red} F~0701}.$ 

(étagère pierre en option). (liseré laiton sur porte en option).





# Sapho Réf: C03518


Cheminée en épi en pierre

de Dordogne. Modèle présenté avec foyer MULTIVISION F 0705.

(porte fonte laitonnée en option).








# Gipsy Réf: C01G10

Cheminée traditionnelle de face en pierre blanche lisse et granit noir Antique. Briquettes grises.

Livrée avec départ de hotte en béton.

Modèle présenté avec récupérateur de chaleur « Backfire » (avaloir métallique standard).





## Mallory

### Réf : C02M03

Cheminée de face cadre métallique noir. Briquettes grises Modèle présenté avec récupérateur de chaleur « Backfire » (avaloir métallique standard).






# Carly Réf: C01C10

Cheminée de face en pierre blanche lisse et pierre de Volvic polie. Modèle présenté avec foyer **SUPER 9**. (porte fonte nickel mat en option).

Meubles et accessoires BUT







Cheminée de face en panneau wengé avec motif découpé superposé sur érable. Cadre pierre en St Roch polie. Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7 «BLACK LINE».** (Surélévation en option pour compatibilité Foyers avec régulation d'air).





# Joséphine II

Cheminée de pan coupé dissymétrique en pierre blanche et pierre de St Roch polie avec bandeau pierre. Modèle présenté avec foyer **HEXA 7**. (liseré laiton sur porte en option).







## Juliette (1)

### Réf : C03J09

Cheminée de pan coupé en pierre blanche et St Roch polie. Modèle présenté avec foyer HORIZON 80 GALBÉ.

Façade de hotte galbée en staff compatible avec ce modèle.



## Cristal (2)

### Réf : C03C09

Cheminée de face en pierre blanche.

Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**.

Côtés de hotte galbée en staff compatible avec ce modèle.

(liseré laiton sur porte en option).





# Baya Réf: CO1B11

Cheminée de face en pierre blanche lisse. Socle à construire sur place. Livrée avec départ de hotte en béton. Modèle présenté avec foyer MÉTÉOR GALBÉ.

(porte laitonnée en option).

Meubles et accessoires BUT





## Kensho

### Réf : C03K16

Cheminée de face en résine.

Socle : Marron Gédatsu brillant -

Banquette - surélévation : Blanco Zeus brillant.

Modèle présenté avec foyer AMBIANCE PLUS FH 1400 WS BLACK

Possibilité d'adaptation : uniquement pour foyers AMBIANCE PLUS (nous consulter).


Compris dans la fourniture :

- Socle et surélévation
- Banquette
- Montant (à droite)

Non compris:

- Coffrage de façade
- Coffrage arrière

Banquette en option longueur maxi 150 cm Modèle sans banquette Réf : C03K15








## Maddy

### Réf : C03M20

Cheminée en épi en pierre blanche lisse. Banquette en marbre gris Scandinave adouci.

Livrée avec départ de hotte en béton. Modèle présenté avec foyer AMBIANCE PLUS CSD EPI 950-G.

Meubles et accessoires BUT





## Melika

### Réf : C03M21

Cheminée de face en pierre blanche lisse. Banquette en marbre gris Scandinave adouci. Modèle présenté avec foyer AMBIANCE PLUS CSD FH 1200 VLD-G.





## Lima

### Réf : C03L01

Cheminée de pan coupé en pierre blanche et marbre noir marquina. Livrée avec départ de hotte en béton. Modèle présenté avec foyer SUNFLAM 70. (liseré laiton sur porte en option).

Meubles et accessoires BUT














## Vendôme

### Réf : C03V15

Cheminée de face en pierre blanche et granit vert Candéas. Livrée avec départ de hotte en béton. Modèle présenté avec foyer **PANORAMIC** de 80 cm.

Façade de hotte galbée en staff compatible avec ce modèle. (les coffrages ne sont pas compris ni fournis). (porte fonte laitonnée en option).








## Valériane (1)

### Réf : C01V08

Cheminée de face en pierre blanche lisse. Foyère en granit «vert Candéas». Livrée avec départ de hotte en béton.

Modèle présenté avec foyer **HEXA 7**. (*liseré laiton sur porte en option*).



## Marina (2)

### Réf : C01M11

Cheminée de face en pierre blanche lisse.

Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**.

(liseré laiton sur porte en option).









# Spirale Réf: C03503

Cheminée de face en pierre blanche. Livrée avec départ de hotte en béton. Modèle présenté avec foyer CELSIUS.













## Madison

### Réf : C03M13

Cheminée de face en pierre de Dordogne et granit Royal Cachemire.

Livrée avec départ de hotte en béton. Modèle présenté avec foyer **PANORAMIC**.

Façade de hotte galbée en staff compatible avec ce modèle. (porte laitonnée en option).





## Gaëlle

### Réf : C01G05

Cheminée de face pierre de Dordogne et pierre blanche lisse. Plaque foyère en granit «royal cachemire» en option. Livrée avec départ de hotte en béton. Modèle présenté avec foyer SUNFLAM 70. (liseré laiton sur porte en option).









# Marjolaine Réf: C03M14

Cheminée d'angle en pierre blanche et pierre de Dordogne.

Modèle présenté avec foyer **MULTIVISION F 0702**. (porte laitonnée en option).







# Capri Réf: C03C05

Cheminée d'angle en pierre blanche et granit Vert Candéas. Tablette en bois exotique. Modèle présenté avec foyer MULTIVISION d'angle **F 0702**.

(liseré laiton sur porte en option).









## Glwadys

### Réf : C03G07

Cheminée de face en pierre blanche et granit vert Candéas. Modèle avec départ de hotte en béton.

Modèle présenté avec foyer **HEXA 7**. (*liseré laiton sur porte en option*).







## Glwadys II

### Réf : C03G08

Cheminée de face en pierre blanche et granit vert Candéas. Modèle avec bandeau pierre.

Modèle présenté avec foyer **HEXA 7**. (liseré laiton sur porte en option).



« Elles jouent avec raffinement de leurs proportions, toujours élégantes, dans le ton et le style du décor que vous avez fait vôtre. »

## Les cheminées

# classiques & styles...















## Ronsac

### Réf : C03R08

Cheminée traditionnelle de face en pierre lomagne blanche. Briquettes terre dorée mouchetée. Hotte pierre et corniche en option (HPS 250).

Livrée avec avaloir métal de 100 cm. Clapet 25 x 50.

Modèle proposé uniquement :

- en pierre lomagne blanche,
  en pierre roma lisse ou polie.

Meubles et accessoires BUT











## Cheverny

### Réf : C03C16

Cheminée en marbre de carrare.

Modèle présenté avec foyer HORIZON 80 CM.

- Modèle proposé uniquement : en marbre en pierre Roma lisse ou polie.









## Sully Réf : C03S15

Cheminée traditionnelle de face en pierre Lomagne blanche lisse. Briquettes terre dorée mouchetée. Chaînages de hotte en option HSP: 250.

Livrée avec avaloir béton de 100 cm - Clapet 25 x 50. Modèle proposé uniquement : - en pierre Lomagne blanche lisse

- en pierre Roma lisse ou polie.









## Isabelle

### Réf : C03109

Cheminée de face en pierre blanche moulurée. Modèle présenté avec foyer **SUPER 8**.








# Bologne Réf: C03B16

Cheminée de face en pierre de Dordogne moulurée. Modèle présenté avec foyer SUPER 8.





## Mariane

### Réf : C01M15

Cheminée de face en pierre blanche lisse.

Modèle présenté avec foyer **CELSIUS**.

(liseré laiton sur porte en option).









## Rivoli

### Réf : C03R14

Cheminée traditionnelle de face en pierre blanche. Tablette moulurée. Briquettes terre dorée mouchetée. Livrée avec avaloir béton de 80 et clapet 20x40.
















## Shirley

### Réf : C03S09

Cheminée de face en chêne mouluré. Avec suggestion teinté chêne. Briquettes Terre dorée mouchetée.

Modèle présenté avec foyer **SUPER 8**.

Livrée en bois brut. Finition non comprise à réaliser sur place. (liseré laiton sur porte en option).

### Réf : C03S21

En sapin.








## Anjou

### Réf : C03A07

Cheminée de face en pierre du Gard. Tablette moulurée. Modèle présenté avec foyer SUPER 9.

(porte nickelée en option).



## Richemont

### Réf : C03R06

Cheminée traditionnelle de face en pierre blanche. Briquettes Cévennes. Tablette moulurée. Livrée avec avaloir béton de 80 et clapet 20x40.







### Carine

#### Réf : C03C17

Cheminée de face en pierre blanche. Tablette moulurée. Briquettes Cévennes. Modèle présenté avec foyer SUNFLAM 70.

(liseré laiton sur porte en option).







## Symphonie


#### Réf : C03S17

Cheminée de face en pierre blanche et granit Vert Candéas. Tablette moulurée.

Modèle présenté avec foyer **HEXA 7**.

(liseré laiton sur porte en option).









# Beauregard Réf: C03B07

Cheminée d'angle sortant en pierre blanche et granit Royal Cachemire. Tablette moulurée. Modèle présenté avec foyer EUROPA 7 F 0401






### Danoise

#### Réf : C03D12

Cheminée de face en pierre blanche. Tablette moulurée. Briquettes brun/rouge de 5 cm uniquement. Modèle présenté avec foyer EUROPA 7.

(liseré laiton sur porte en option).



« Retrouver le charme de la pierre et du bois, matériaux étroitement mêlés et unis avec élégance pour votre plus grand confort. »

## Les cheminées

# rustiques...







### Horia

#### Réf : C02H05

Cheminée de face en pierre Lika lisse. Tablette Moulurée. Briquettes moulées main rustica. Modèle présenté avec foyer SUPER 9. (liseré laiton sur porte en option)













### Kenza

#### Réf : C03K04

Cheminée de face en pierre Lika lisse. Poutre en chêne massif. Briquettes moulées main rouge. Modèle présenté avec foyer EUROPA 7 3 côtés vitrés F 0403. (liseré laiton sur porte en option).

138,5



AMBIANCE PLUS VLG 900.

(linteau pierre sur niche non compris).





### Lisanne

#### Réf : C02L07

Cheminée de pan coupé en pierre Lika lisse. Linteau en pierre Lika lisse. Briquettes moulée main ocre. Modèle présenté avec foyer **HEXA 7**. (liseré laiton sur porte en option).








### Brenda (1)

#### Réf : C02B21

Cheminée de face en pierre de Lika et briquettes moulées main rouge.

Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7**.




### Valloire (2)

#### Réf : C02V01

Cheminée de face en pierre Lika lisse et briquettes terre dorée mouchetée.

Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7**.











### Olga 🖽

#### Réf : C02003

Cheminée de face en pierres sèches et pierre du Gard lisse. Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif. Modèle présenté avec foyer CELSIUS.

### Natacha (2)

#### Réf : C02N05

Cheminée de face en pierres sèches et pierre du Gard lisse. Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif. Modèle présenté avec foyer MULTIVISION d'angle 70 cm F 0701

(liseré laiton sur porte en option).

### Evita (3)

#### **Réf : C01E08**

Cheminée de face en pierres sèches et pierre du Gard lisse. Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif. Modèle présenté avec foyer **MULTIVISION** d'angle 70 cm **F 0701** 

(liseré laiton sur porte en option).

### Natalia (4)

#### **Réf: C02N06**

Cheminée de pan coupé en pierres sèches et pierre du Gard lisse. Briquettes cévennes. Poutre en chêne massif. Modèle présenté avec foyer SUNFLAM 70.

(liseré laiton sur porte en option).



### Rondo

#### Réf : C02R06

Cheminée de pan coupé en pierres sèches et pierre du Gard lisse. Briquettes Cévennes. Poutre en bois exotique. Modèle présenté avec foyer PANO 7.

Cette cheminée est proposée uniquement pour foyers PANO 7 et PANORAMIC

Hotte galbée en staff compatible avec ce modèle. (porte fonte laitonnée en option).







### Jonchère

#### **Réf : C02J04**

Cheminée de face en pierre de Dordogne et pavés de pierre dorée préassemblés. Briquettes cévennes 5 cm. Poutre en chêne massif.

Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**. (liseré laiton sur porte en option).










### Las Palmas (1)

#### **Réf : C02L00**

Cheminée de face en pierre de Dordogne préassenblée. Briquettes Cévennes.

Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**.

Côtés de hotte galbée compatible avec ce modèle. (liseré laiton sur porte en option).



### Isola (2)

#### Réf : C02I05

Cheminée de face en pierre du Gard préassemblée brochée. Briquettes Cévennes.

Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7**.

Côtés de hotte galbée compatible avec ce modèle.





### Randane

### Réf : C01R03

Cheminée de face en pierre du Gard lisse. Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif. Modèle présenté avec foyer SUNFLAM 70.







### Samoa

#### Réf : C01S05

Cheminée de face en pierre de Dordogne lisse. Voûte préfabriquée en atelier. Briquettes terre dorée mouchetée. Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7**.

(liseré laiton sur porte en option).





### Pastourelle

### Réf : C03P07

Cheminée de face en pierre du Gard lisse.

Modèle présenté avec foyer **HEXA 7**.

(banquette d'angle en option). (liseré laiton sur porte en option).









### Amélie (1)

### Réf : C01A05

Cheminée d'angle en pierre du Gard lisse. Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif. Modèle présenté avec foyer EUROPA 7.

(liseré laiton sur porte en option).

### Elsa (2)

#### **Réf : C01E03**

Cheminée de pan coupé en pierre du Gard lisse. Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif.

Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**.

### Fandange (3)

#### Réf : C03F02

Cheminée de face en pierre du Gard lisse.

Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7**.

(porte fonte laitonnée en option).





### Menneton (1)

#### Réf : C02M05

Cheminée de face en pierre du Gard. Tablette moulurée en pierre du Gard.

Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7** d'angle **F 0401**.

(liseré laiton sur porte en option).










### Ancolie

### Réf : C01A12

Cheminée de face en pierre du Gard lisse. Tablette moulurée. Briquettes brun/rouge. Modèle présenté avec foyer CELSIUS. (liseré laiton sur porte en option).






# Sophie Réf: C02517

Cheminée de face en pierre Dordogne. Moellons assisés à maçonner sur place. Briquettes terre de rose. Tablette moulurée.

Modèle présenté avec foyer PANO 7. (niche de hotte et porte fonte laitonnée en option).









### Joane (1)

#### **Réf : C01J05**

Cheminée de face en pierre du Gard. Poutre en chêne massif. Briquettes Cévennes. Modèle présenté avec foyer SUNFLAM 70 façade de 80 cm. (liseré laiton sur porte en option).

### Arverne (2)

#### Réf : C01A10


Cheminée de face en pierre blanche. Linteau en pierre blanche. Briquettes brun/rouge de 5 cm uniquement. Modèle présenté avec foyer EUROPA 7. (porte fonte laitonnée en option).

### Chatenois (3)

#### Réf : C02C13

Cheminée de face en pierre de Lika. Moellons assisés à maçonner sur place. Linteau pierre incurvé. Briquettes Cévennes Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7**.





# Alpha Réf: C01A01

Cheminée d'angle en pierre du Gard. Moellons assisés à maçonner sur place. Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif.

Modèle présenté avec foyer EUROPA 7. (liseré laiton sur porte en option).





### Brescia

#### Réf : C01B05

Cheminée de pan coupé en pierre du Gard. Moellons assisés à maçonner sur place. Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif.


Modèle présenté avec foyer SUNFLAM 70. (liseré laiton sur porte en option).





## Neptune Réf: C01N08

Cheminée de face en pierre du Gard. Moellons assisés à maçonner sur place. Banquettes et socle angles arrondis. Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif. Modèle présenté avec foyer SUNFLAM 70. (liseré laiton sur porte en option).







### Némo (1)

#### Réf : C01N05

Cheminée de face en pierre du Gard. Moellons assisés à maçonner sur place. Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif. Modèle présenté avec foyer CELSIUS. (liseré inox sur porte en option).



### Trévise (2)

#### Réf : C01T05

Cheminée d'angle en pierre du Gard. Moellons assisés à maçonner sur place. Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif. Modèle présenté avec foyer SUNFLAM 70. (liseré laiton sur porte en option).





### Domaine

#### Réf : C01D05

Cheminée d'angle sortant en pierre du Gard. Moellons assisés à maçonner sur place. Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif. Modèle présenté

avec foyer **EUROPA 7** d'angle **F 0401**.

(liseré laiton sur porte en option).









### Bastide

#### Réf : C02B05

Cheminée de face en pierre de Dordogne. Moellons assisés à maçonner sur place. Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif. Modèle présenté avec foyer SUNFLAM 70.

(liseré laiton sur porte en option).





### Olia

### Réf : C01003

Cheminée de face en pierre du Gard. Moellons assisés à maçonner sur place. Banquettes chants demi-rond. Poutre en chêne massif. Briquettes Cévennes. Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7** façade de 80 cm.

(liseré laiton sur porte en option).









### Diane (1)

### Réf : C02D05

Cheminée de pan coupé en pierre du Gard. Moellons assisés à maçonner sur place. Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif. Modèle présenté avec foyer SUNFLAM 70.

(liseré laiton sur porte en option).

### Aurore (2)

#### Réf : C01A17

Cheminée de face en pierre du Gard. Moellons assisés à maçonner sur place. Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif. Modèle présenté avec foyer SUNFLAM 70.

### Château (3)

#### Réf : C01C05

Cheminée de face en pierre du Gard. Moellons assisés à maçonner sur place. Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif. Modèle présenté avec foyer SUPER 8.







### Aoste

#### Réf : C01A07

Cheminée de face en pierre du Gard. Moellons assisés à maçonner sur place. Banquettes chants demi-rond. Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif. Modèle présenté avec foyer SUNFLAM 70. (liseré laiton sur porte en option).







## Privilège

#### Réf : C01P11

Cheminée de face en pierre du Gard. Moellons assisés à maçonner sur place. Briquettes Cévennes. Linteau en pierre du Gard. (peut recevoir une poutre en chêne massif). Modèle présenté avec foyer SUNFLAM 70. (liseré laiton sur porte en option).







## Manosque

#### Réf : C02M01

Cheminée de pan coupé en pierre marbrière préassemblée et pierre de Dordogne. Briquettes brun/rouge. Poutre en chêne massif. Modèle présenté avec foyer HEXA 8. (liseré laiton sur porte en option).









### Parme

#### Réf : C01P02

Cheminée de face en pierre du Gard. Moellons assisés à maçonner sur place. Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif.

Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**. (liseré sur porte en option).









### Arona

### **Réf : C01A08**

Cheminée de face en pierre du Gard. Moellons assisés à maçonner sur place. Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif.

Modèle présenté avec foyer **SUPER 8**. (niche de hotte non comprise). (porte fonte laitonée en option).





# Charade

### Réf : C02C10

Cheminée de pan coupé en pierre de Dordogne. Moellons assisés à maçonner sur place. Briquettes Cévennes. Poutre en bois exotique.

Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**. (liseré laiton sur porte en option).









# Ventadour (1)

### Réf : C02V04

Cheminée de face dissymétrique en pierre de Dordogne. Moellons assisés à maçonner sur place. Briquettes terre de rose. Poutre en chêne massif. Modèle présenté avec foyer MULTIVISION d'angle F 0702. (liseré laiton sur porte en option).

### Vence (2)

### **Réf : C02V02**

Cheminée de face en pierre Dordogne. Moellons assisés à maçonner sur place. Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif. Modèle présenté avec foyer **HEXA7**. (liseré laiton sur porte en option).

# Uzes (3)

### Réf : C02U01

Cheminée de pan coupé en pierre marbrière préassemblée et pierre du Gard. Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif. Modèle présenté avec foyer EUROPA 7.

(liseré laiton sur porte en option).








# Cévennes (1)

### Réf : C02C08

Cheminée de pan coupé en pierre blanche et pierre du Gard. Moellons assisés à maçonner sur place. Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif. Modèle présenté avec foyer SUNFLAM 70. (liseré laiton sur porte en option).



# Lavandou (2)

### Réf : C02L01

Cheminée de pan coupé en pierre marbrière préassemblée et pierre du Gard. Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif. Modèle présenté avec foyer EUROPA 7.









# Orcival

### Réf : C02007

Cheminée de face en pierre du Gard. Moellons assisés à maçonner sur place.

Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif. Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**. (liseré laiton sur porte en option).







# Castelane

### Réf : C02C21

Cheminée de face en pierre de Dordogne. Moellons assisés à maçonner sur place. Tablette moulurée. Briquettes brun/rouge. Modèle présenté avec foyer SUNFLAM 80. (liseré laiton sur porte en option).





# Chataigneraie

### Réf : C02C12

Cheminée de face. Corbeaux, banquettes en pierre de Dordogne lisse. Jambages, angles de socle en pierre de Dordogne moellonnée à maçonner sur place. Briquettes Cévennes. Parties de socle et fronton en pierre des Charentes préassemblées. Poutre en bois exotique. Niche à souvenirs sous foyer. Modèle présenté avec foyer **HEXA 8**. (liseré laiton sur porte en option).

Poutre: H:122-L:156-P:90 (15x15)







# Thibaudière (1)

### Réf : C02T05

Cheminée de face en pierre de Dordogne. Moellons assisés à maçonner sur place.

Briquettes brun/rouge de 5 cm uniquement. Poutre en chêne massif. Modèle présenté avec foyer EUROPA 7.

(porte fonte laitonnée en option).



## Les Arcs (2)

### **Réf : C02L03**

Cheminée de pan coupé en pierres brouillées des Charentes et de Bourgogne préassemblées et pierre du Gard. Poutre en chêne massif. Modèle présenté avec foyer EUROPA 7.

(liseré laiton sur porte en option).



# Aigueperse (3) Réf: C02A01

Cheminée de face en pierres brouillées des Charentes et de Bourgogne préassemblées et pierre du Gard. Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif. Modèle présenté avec foyer SUNFLAM 70.

(liseré laiton sur porte en option).








# Antibes

### Réf : C02A05

Cheminée de face en pierre marbrière préassemblée et pierre du Gard. Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif. Modèle présenté avec foyer EUROPA 7.



# Les foyers...

Ceci ne représente qu'un extrait de nos fabrications. Pour chaque modèle présent, les différentes versions et options ne sont pas représentées. Pour toutes informations complémentaires, se reporter à la documentation spécifique disponible chez votre distributeur régional le plus proche. Tous nos fovers fonte sont garantis 7 ans (sauf Insert 3000 - 5 ans) et sont conformes à la norme EN 13229.



Les cheminées et les foyers doivent être installés conformément à la réglementation en vigueur. Consulter les DTU 24-1 P51-201 et 24-2 P51-202 ainsi que les notices jointes aux foyers.



### Rubis

Puissance nominale version classique: 7 - 10 kW

Options possibles:

• Liseré laiton ou inox brossé sur porte



### **Panoramic**

Facade 80 cm

Puissance nominale version classique: 10.5 - 15 kW

Version double combustion: 12 - 17 kW Options possibles:

- · Porte escamo-battante
- Convecteur

DAFS

- Porte fonte laitonnée ou nickelée
- Elargisseurs pour façade 80 cm
- Double combustion

Ce foyer peut recevoir l'option double combustion - DAFS



### Super 8

Puissance nominale version classique : 11 - 16 kW

Version double combustion: 13 - 18 kW Options possibles:

- Porte escamo-battante
- Convecteur
- Porte fonte laitonnée ou nickelée
- · Liseré laiton ou inox brossé sur porte
- Double combustion

Ce foyer peut recevoir l'option double combustion - DAFS



### Europa 7

Puissance nominale version classique :

Version double combustion: 10,5 - 15 kW Options possibles:

- · Porte escamo-battante
- Convecteur
- Porte fonte laitonnée ou nickelée
- · Liseré laiton ou inox brossé sur porte
- Double combustion

Ce foyer peut recevoir l'option double combustion - DAFS



### Sunflam 70

Puissance nominale version classique: 8 - 12 kW

Version double combustion: 10 - 14 kW Options possibles:

- Porte escamo-battante
- Convecteur
- Liseré laiton ou inox brossé sur porte
- Elargisseurs pour façade 80 cm
- Double combustion

Ce foyer peut recevoir l'option double combustion - DAFS



### Europa 7 Evolution

Facade 71 cm

Puissance nominale version classique: 9 - 13 kW

Version double combustion: 10,5 - 15 kW Options possibles:

- Porte escamo-battante
- Convecteur
- Double combustion
- · Régulateur d'arrivée d'air



### Super 9

Puissance nominale version classique: 13 - 18 kW

Version double combustion: 14 - 20 kW Options possibles:

- Porte escamo-battante
- Convecteur
- Porte fonte laitonnée ou nickelée
- · Liseré laiton sur porte ou inox brossé
- Double combustion

Ce foyer peut recevoir l'option double combustion - DAFS



### Europa 7 d'angle

Puissance nominale version classique: 9 - 13 kW\* Version double combustion: 10.5 - 15 kW\* Livré avec déflecteur brise-flammes

Options possibles:

- · Porte escamo-battante
- Convecteur
- Porte fonte laitonnée ou nickelée
- · Liseré laiton ou inox brossé sur porte
- Porte Seguin déco
- Double combustion

Ce foyer peut recevoir l'option double combustion - DAFS

DAFS

### Multivision 8000 double face

Puissance nominale version classique: 11 - 16 kW\* Options possibles:

- Porte escamo-battante
- Convecteur
- Porte fonte laitonnée ou nickelée
- · Liseré laiton ou inox brossé sur porte
- \* Cette valeur s'applique au modèle de face.





### Pano 7 Evolution

Façade 71 cm

Puissance nominale version classique: 10 - 14 kW

Version double combustion: 11 - 16 kW Options possibles:

- Porte escamo-battante
- Convecteur
- Double combustion
- Régulateur d'arrivée d'air

### Insert 3000

Puissance nominale: 7 - 10 kW Options possibles:

- Convecteur
- Kit ventilation
- · Liseré laiton ou inox brossé sur

# DAFS

### Celsius

Puissance nominale: 8 - 12 kW Options possibles:

- Convecteur
- Liseré laiton ou inox brossé sur porte

### Multivision 7000

Puissance nominale version classique : 10,5 - 15 kW\*

Version double combustion: 12 - 17 kW\* Options possibles:

- Porte escamo-battante
- Convecteur
- Porte fonte laitonnée ou nickelée
- · Liseré laiton ou inox brossé sur porte
- Double combustion

Ce foyer peut recevoir l'option double combustion

\* Ces valeurs s'appliquent au modèle de face.

### Pano 7

Puissance nominale version classique: 10 - 14 kW Version double combustion: 11 - 16 kW

Options possibles:

- Porte escamo-battante
- Convecteur
- Porte fonte laitonnée ou nickelée
- Elargisseurs pour façade 80 cm

DAFS

• Double combustion Ce foyer peut recevoir l'option double combustion - DAFS





DAFS

### Hexa 8

Puissance nominale version classique: 11 - 16 kW

Version double combustion: 13 - 18 kW Options possibles:

- Porte escamo-battante
- Convecteur
- Porte fonte laitonnée ou nickelée
- · Liseré laiton ou inox brossé sur porte
- Double combustion

Ce foyer peut recevoir l'option double combustion



Puissance nominale version classique:

• Porte fonte laitonnée ou nickelée

• Liseré laiton ou inox brossé sur porte

Ce foyer peut recevoir l'option double combustion

Version double combustion: 11 - 16 kW

### Visio 8

Hexa 7

Options possibles:

Porte escamo-battante

• Double combustion

10 - 14 kW

Convecteur

Façade 80 cm

Puissance nominale version classique: 10.5 - 15 kW

Version double combustion: 12 - 17 kW Options possibles:

- Porte escamo-battante
- Convecteur
- Double combustion
- · Régulateur d'arrivée d'air



### Backfire

Récupérateur de chaleur pour cheminées à foyer ouvert transformable en foyer fermé

- Puissance: 9 14 17 22 kW
- Bûches : de 50 à 64 cm

Afin d'améliorer ses produits SEGUIN DUTERIEZ se réserve le droit à toutes modifications. Photos non contractuelles.



# Les foyers «Nouvelle





### LA COMBUSTION CLASSIQUE

Schématiquement, la combustion s'effectue en plusieurs étapes :

• Phase primaire: qui correspond à l'inflammation du combustible, résultant un premier dégagement de chaleur + des fumées + divers gaz.

• MULTIVISION 70 • PANO 7 • PANORAMIC • HEXA 7 • HEXA 8

• Phase secondaire : un apport d'oxygène dans la chambre de combustion provoque l'inflammation de ces gaz qui dégagent un supplément d'énergie. Ce principe est effectif sur l'ensemble des foyers fontes SEGUIN.

# BLACK line

La finition **«Black Line**» est disponible sur les versions :

- EUROPA 7 (Face-angle) / Europa 7 évolution
- MULTIVISION 7000 (face double face)
- VISIO 8
- PANO 7 ÉVOLUTION

Visio 8





# Génération»




# LA COMBUSTION SECONDAIRE

### NOUVELLE GENERATION D'APPAREILS ENCORE PLUS PERFORMANTS

Le système breveté DAFS apporte une réponse encore plus efficace car l'apport en oxygène s'effectue à partir de jets d'air préchauffés idéalement positionnés à l'arrière de la chambre de combustion. Le niveau de performances

évolue encore pour approcher l'excellence : encore plus de rendement, économie de combustible et réduction des rejets pour le respect de l'environnement.



### **VITRE ENCORE PLUS CLAIRE**

Le confort visuel est encore supérieur :

- La combustion est de meilleure qualité (moins de résidus et de fumées).
- Grâce au flux d'air la flamme est attirée vers l'arrière du foyer.

### TRÈS IMPORTANT

Dans le cas d'une installation avec un extracteur d'air chaud, (voir fiche technique produit Seguin). UN RACCORDEMENT EXTERIEUR EST ABSOLUMENT OBLIGATOIRE (arrivée d'air de combustion).

Ne pas fonctionner sans respecter ces conditions d'installation ; risque d'aspiration des gaz de combustion. (Gaine inox  $\emptyset$  80 + collier)





Régulateur d'arrivée d'air pour bilan énergétique optimum :

(Uniquement avec double combustion)

Fonctionnement avec connexion extérieure pour l'alimentation en air de combustion.

### 3 positions:

- 1 Allumage ou relance combustion
- 2 Grande allure
- 3 Allure réduite





# Ligne Ambiance

Foyers à carcasse acier doublée de réfractaires



### Météor

Intérieur foyer : 55 cm Puissance : 13 - 18 kW Options possibles :

- Convecteur
- Porte laitonnée ou nickelée
- · Pieds réglables
- Grille pare-bûches



### Météor galbé

Intérieur foyer : 55 cm Puissance : 13 - 18 kW Options possibles :

- Convecteur
- Porte laitonnée ou nickelée
- Pieds réglables
- · Grille pare-bûches



### Horizon

Existe en deux dimensions : Intérieur foyer : 71 et 81 cm Puissance 71 cm : 12 - 17 kW Puissance 81 cm : 14 - 20 kW Options possibles :

- Convecteur
- Porte laitonnée ou nickelée
- Pieds réglables
- Grille pare-bûches



### Horizon galbé

Intérieur foyer : 81 cm Puissance : 14 - 20 kW Options possibles :

- Convecteur
- Porte laitonnée ou nickelée
- Pieds réglables
- Grille pare-bûches



### Horizon 100

Intérieur foyer : 102 cm Puissance : 19 - 27 kW Options possibles :

- Convecteur
- Porte laitonnée ou nickelée
- Pieds réglables
- · Grille pare-bûches

# Ligne Ambiance Plus



### F 800 H

Post combustion Connectable à l'extérieur Puissance : 6 - 9 kW Bûches : 50 cm Pieds amovibles Berceau à bûches



### F 1000

Post combustion Puissance: 10,5 - 15 kW Bûches: 75 cm Pieds amovibles Berceau à bûches



### F 1000 H WS

Post combustion Puissance: 10,5 - 15 kW Bûches: 75 cm Pieds amovibles Berceau à bûches



### F 1200 H WS

Post combustion Puissance: 12 - 17 kW Bûches: 90 cm Pieds amovibles Berceau à bûches



### F 1400

Post combustion Puissance: 13 - 19 kW Bûches: 100 cm Pieds amovibles Berceau à bûches



### F 1600 H

Post combustion Puissance: 13 - 19 kW Bûches: 120 cm Pieds amovibles Berceau à bûches



### DF 1000 H

Post combustion Puissance: 10,5 - 15 kW Bûches: 75 cm Pieds amovibles Berceau à bûches



### F 800 B

Post combustion Puissance: 7 - 10 kW Bûches: 50 cm Pieds amovibles Berceau à bûches



### F 1200 H VLD

Post combustion Puissance: 12 - 17 kW Bûches: 90 cm Pieds amovibles Berceau à bûches



### DF 1000

Post combustion Puissance: 10,5 - 15 kW Bûches: 75 cm Pieds amovibles Berceau à bûches



### Z 800 B

Post combustion Puissance: 7 - 10 kW Bûches: 50 cm Pieds amovibles Berceau à bûches



### 3 V 900

Post combustion Puissance : 9 - 13 kW Bûches: 75 cm Pieds amovibles Berceau à bûches



### F 1200 H 3V

Post combustion Puissance: 12 - 17 kW Bûches: 90 cm Pieds amovibles Berceau à bûches



### **EPI 950**

Post combustion Puissance: 7 - 10 kW Bûches: 75 cm Pieds amovibles Berceau à bûches



### F 800 I

Post combustion Puissance: 6 - 9 kW Bûches: 50 cm Pieds amovibles Berceau à bûches



### B 1100

Post combustion Puissance : 10,5 - 15 kW Bûches: 75 cm Pieds amovibles Berceau à bûches



### P 1100

Post combustion Post combustion Puissance : 10,5 - 15 kW Bûches: 75 cm Pieds amovibles Berceau à bûches

# Les poêles

• Double combustion • Régulation des arrivées d'air • Balayage de la vitre par un rideau d'air qui prévient le noircissement

Jade Puissance 5 - 7 kw

















Saphir Puissance 8 - 11 kw













Topaze
Puissance 9-13 kw


















Sur ces appareils, un kit de connection à l'air externe, disponible en option, permet de prélever l'air de combustion directement à l'extérieur pour éviter les entrées d'air parasites.





### l a Pierre



# Les Marbres | Les Granits

Marfil

Terre de Rose

5 cm

Terre dorée

mouchetée







Jaune Multicolor



main ocre



main rustica

main rouge

Moulée

### Mise en garde:

Noir Zimbabwe

Nos cheminées traditionnelles (foyer ouvert) ne peuvent en aucun cas être modifiées par l'adjonction d'un kit\* ou tout autre dispositif non agréé par CDS. Il y a un risque de détérioration des panneaux réfractaires soumis dès lors à des contraintes différentes de celles pour lesquelles ils ont été conçus. En pareille situation CSD décline toute garantie et toute responsabilité de quelque nature que

Magnetic Blue

\* Ces kits sont généralement composés d'une facade vitrée et d'un dispositif de porte métallique. N'existe pas avec finition sur le côtés (Rives).


Attention: les pierres, les marbres et granits que nous utilisons, peuvent varier d'aspect, de coloris et de nuance, d'un approvisionnement à l'autre, et ne peuvent en aucun cas donner lieu à des réclamations. Réserves dimentionnelles : les cotes indiquées sur les plans sont théoriques. Des écarts dimentionnels peuvent exister sur les éléments sans nuire au parfait montage des cheminées.

Moulée

main/Ocre\*

Vieux Paris

Sablé



«MULTICHAUF» aspire et distribue la chaleur par le canal de gaines calorifugées jusqu'aux bouches de sortie des différentes pièces à chauffer.



Bouche réglable sortie d'air chaud




Gaine souple calorifugée



Multichauf 400 M<sup>2</sup>/h 600 M<sup>2</sup>/h

# Distribution d'air chaud



### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le principe de fonctionnement d'une cheminée équipée d'un foyer fermé est simple. Il s'agit du phénomène dit de convection. L'air réchauffé par le foyer attire l'air ambiant plus frais qui se réchauffe à son tour, et s'élève à l'intérieur de la hotte. Stoppé par le faux plafond, l'air chaud se diffuse au travers des grilles de sortie d'air chaud.

### **RECOMMANDATIONS IMPORTANTES**

Les foyers dégagent une chaleur élevée. L'installation doit être effectuée dans les règles de l'art particulièrement en ce qui concerne l'isolation et les distances à respecter lors du montage par rapport aux matériaux imflammables. La responsabilité du fabricant est limitée à la garantie spécifique sur les différentes fournitures composant les foyers. Il y a lieu de se conformer, pour l'installation et l'utilisation, à la notice délivrée avec chaque appareil. Doit obligatoirement être installé conformément aux DTU 24.2 P51-202 et DTU 24.1 P51-201.



# Découvrez l'univers Seguin!

IDÉALE pour vous guider dans votre choix de cheminée, cuisinière, poêle à bois ou granulés, l'application iPhone Seguin est téléchargeable gratuitement sur *Apple Store* (mots clés : cheminée ou Seguin). Simple et pratique, elle se décline en version PC et en module web de réalité augmentée\*.

### Fonctionnalités :

- **Collection :** découvrez ou retrouvez nos produits au travers de nos gammes : cheminées, poêles, cuisinières.
- **Simulation :** \*essayez virtuellement un de nos produits chez vous grâce à la réalité augmentée. Choisissez un modèle, prenez une photo, ajustez, sauvez et partagez.
- Localisation : trouvez le revendeur le plus proche, accédez à ses coordonnées, localisez le sur un plan, calculez l'itinéraire.
- **Information :** obtenez une info, un rendez-vous, un devis. Quand vous le souhaitez, où que vous soyez.
- **Bonus :** offrez vous un moment de détente devant un vrai feu de cheminée, équipée d'un foyer Seguin double combustion, en regardant la séquence vidéo en bonus.

Entrez dans la Génération Seguin...

Et restez en contact avec Seguin sur Facebook :

Groupe Sequin Duteriez





Nous remercions pour leur aimable collaboration :



MAGASIN BUT - Croix Neyrat - 63 Clermont Ferrand - Nord



EUROP' SIEGES - Z.I. Av. d'Aubière - 63 Cournon



FAIVALEC - Z.I. Av. d'Aubière - 63 Cournon



STORY-Vichy - route de l'Aéroport - 03 Charmeil

Maquette, montage, photogravure : OPEN'COM - Toulouse Imprimerie : DE CHAVANNES - Chassenard Photos cheminées, illustrations : Jérôme MONDIERE - Vichy Stylisme : Joséphine DI BELLA - Clermond-Ferrand



# Z.I. de Lhérat - 63310 RANDAN - FRANCE www.seguin.fr



**Commercial France :** commercial@seguin.fr **Commercial Export :** export@seguin.fr

CACHET DU REVENDEUR