

достоверно

ВСЁ О САУНАХ

и з Ф и н л я н д и и




HELO
sauna & steam

enjoy your life

Любовь к сауне продолжается



ется



Финская сауна возникла из стремлений людей к чистоте, здоровью и хорошему настроению. Это изобретение возвращает нас к тесным взаимоотношениям с природой – к огню, воде и земле. Мы прошли долгий путь от традиционных, отапливаемых дровами саун, к более универсальным саунам, отапливаемых электричеством, но именно сауна остается неизменной частью финского образа жизни. Формы и вид сауны могут меняться, но наша любовь к сауне остается неизменной.

Каменка – сердце сауны

Удовольствие в сауне приходит от расслабляющей высокой температуры и пара, произведенного каменкой. Существует много разновидностей саун: от теплой и влажной, до горячей и сухой. Финны любят поддавать воду на камни, поэтому подлинные финские каменки для саун содержат большое количество камней. Некоторые люди предпочитают париться в горячей, сухой сауне и попотеть; другие хотят наслаждаться теплым, мягким паром. Основная цель – расслабиться и снять усталость. Ваш выбор каменки для сауны должен быть определен тем, какой тип атмосферы в сауне Вы предпочитаете.

Широкий ассортимент каменок SAUNATEC для саун содержит модели высшего качества, удовлетворяющие всем вкусам.

И если каждый член семьи хочет что-то особенное, мы рекомендуем одну из наших привлекательных многофункциональных каменок, которая производит сухой и горячий воздух так же хорошо, как и умеренно влажный. В дополнении к каменкам, мы также производим высококачественные сауны различных размеров, в которых Вы можете испытывать подлинную Финскую атмосферу и наслаждаться паром по-настоящему! Сауна представляет собой лучшее из финской культуры, и мы хотим поделиться этим с Вами!

Добро пожаловать в сауну!

Маленькая - но только ра...



Фото: сауна HELO VENA

Каменка HELO MINI

змером



Каменка HELO JUNIOR



Даже если место в доме ограничено, Вы все-таки сможете наслаждаться сауной, будь это ванная или свободное место в подвале. Маленькая сауна может быть установлена в любом помещении, не соглашайтесь на что-то меньшее, чем роскошь купания в вашей собственной сауне. Все наши модели семейства маленьких саун и саун для одного человека оборудованы каменками HELO.

Каменки для саун HELO MINI или HELO JUNIOR, которая комплектуется внешним цифровым пультом управления, обеспечивают традиционный нагрев и подходят для саун объемом от 1.3 до 4.0 м³. Эти каменки рассчитаны для парных малого объема. Хотя эти каменки маленькие, они вмещают в себя большое количество камней (около 10 кг), обеспечивая великолепный результат – тепло, которое расслабляет мышцы. Маленькая сауна лучше, чем никакой сауны вообще!

HELO MINI HELO JUNIOR

Вы любите классику?





Каменка HELO PLUS

После трудной рабочей недели хорошо расслабиться в сауне. Покупайтесь в теплом и нежном пару или попотейте в окутывающей жаре. Сауна смоет накопившееся напряжение и усталость, зарядит Вас бодростью и энергией до следующих выходных.

Каменки HELO PLUS ласкают парильщиков великолепным паром. Они подходят для саун разных размеров: маленькие нагревают сауну от 2 до 4 м³, а более мощные – до 13 м³.

HELO PLUS одна из лучших стандартных моделей каменок. Мы рекомендуем эту модель всем любителям сауны, которые предпочитают простоту и настоящее качество.

HELO PLUS также доступна как модель PLUS DE с современными цифровыми пультами управления: EASY, MIDI, DIGI I, DIGI II. Эти пульты управления удовлетворят самым разным требованиям парильщиков.

HELO PLUS

Великолепный пар в сауне



Фото: сауна HELO EXCELLENT



Каменки HELO SOFTHOT предлагают парильщикам современный дизайн и возможность соответствовать предпочтениям каждого.

Глубина емкости для камней может быть отрегулирована. Малое количество камней нагревается быстро, и в результате получается очень горячий пар. С другой стороны, большое количество камней, до 35 кг, полностью испаряют воду, которая на них попадает, в результате чего получается легкий, мягкий пар. Эти каменки подходят для саун от 3 до 13 м³.

Каменка HELO SOFTHOT специально изготовлена для парильщиков, которые знают чего хотят от своей сауны. Они поднимаются вверх по скамьям сауны два или более раза в неделю, чтобы насладиться приятным паром современной каменки HELO SOFTHOT. Каменка HELO SOFTHOT легко управляется ручками встроенного пульта управления на ее стенке, или внешним пультом – традиционной серией «ОТ» или современными цифровыми пультами EASY, MIDI, DIGI I, DIGI II + контакторная коробка WE 3.

HELO SOFTHOT

Каменка HELO SOFTHOT

Индивидуальный подход -



даже в сауне



Каменка HELO MISTY



Разные люди предпочитают различные комбинации температуры и влажности в сауне: одни любят приятный нежный, влажный жар; другие парятся при более высокой температуре с умеренной влажностью; третьи предпочитают высокую температуру с низкой влажностью, а четвертые хотят наслаждаться расслаблением в ароматном, целительном паре. HELO имеет превосходное решение, удовлетворяющее таким разным требованиям: каменка HELO MISTY.

Модель HELO MISTY объединяет в себе каменку для сауны и встроенный парогенератор. Элегантный дизайн соединен с новыми технологиями; водяной бак с автоматическим или ручным доливом воды, отдельные нагревательные элементы для испарения воды, все необходимые функции безопасности и многое другое.

Каменка HELO MISTY оборудована цифровым пультом управления. Пульт управления позволяет контролировать уровень влажности в парилке и включает дополнительные возможности программирования, например, автоматическую просушку сауны после ее использования.

Вы можете ароматизировать пар, добавляя душистые ароматы мяты, березы или эвкалипта, HELO MISTY – идеальная каменка для парильщиков, которые хотят насладиться разнообразием. HELO STEAMY V – базовая комбинация печи со встроенным парогенератором и цифрового пульта управления для контроля температуры и влажности в сауне. Ручная заливка воды в бак.

HELO MISTY

Каменка мечты для люби



телей сауны



Каменка SAUNATONTTU

Ограждение заказывается отдельно

Когда Вы заняты и у Вас нет времени, чтобы ждать пока сауна нагреется, HELO предлагает превосходный вариант. Каменка HELO SAUNATONTTU всегда готова произвести мягкий, влажный пар – нужно только открыть крышку, сесть на скамью сауны, подкинуть воды на горячие камни и наслаждаться! Камни уже хорошо прогреты и готовы произвести пар немедленно – предварительный разогрев сауны не требуется. Каменка поддерживает камни горячими 24 часа в сутки, используя при этом всего лишь мощность, равную двум или трем электролампочкам. Какое большое удобство при такой небольшой стоимости эксплуатации! Электрическая каменка SAUNATONTTU сохраняет высокую температуру под крышкой, обеспечивая круглосуточную готовность сауны и всегда готова дать высокую температуру и мягкий пар. Эта каменка лучше всего подходит тем, кто парится часто или когда захочет – по настроению.

Какое удовольствие подняться на верхнюю полку сауны в любое время когда Вы этого пожелаете: утром перед трудным рабочим днем, после бега трусцой или как только Вы приедете домой с работы. Выбор за Вами, и каменка HELO SAUNATONTTU всегда будет соответствовать вашему графику и образу жизни.

В большой емкости с камнями (до 100 кг) постоянно поддерживается высокая температура и каменка всегда готова к производству пара. Внутри кипит высокая температура, в то время как каменка ждет следующих парильщиков. Каменки HELO SAUNATONTTU подходят для саун от 3 до 14 м³.

HELO SAUNATONTTU

Волшебная сказка и очаро



вание



Первые каменки часто имели округлые формы в дизайне. Они распространяли вокруг себя теплоту и атмосферу благополучия. Народные финские сказки и истории рассказывают о сказочном существе, которое жило в сауне и заботилось о процветании фермы. Каменки HELO SAUNATONTTU (САУНА-ГНОМ) и HELO PIKKUTONTTU излучают современное волшебство. Хотя их дизайн происходит из сказок прошлого, эти каменки соответствуют последним достижениям современных технологий.

Новый плоский цифровой пульт управления DIGI II может монтироваться на поверхности стены или в углублении. Микропроцессорный пульт управления имеет жидкокристаллический LCD дисплей, отображающий текущее время, продолжительность работы сауны и температуру. Предварительно установленное время включения сауны за 24 часа и также 4 программируемых кнопки для индивидуальных программ работы каменки. Системное меню может отображаться на одном из 5 различных языков. Низкое управляющее напряжение обеспечивает безопасность при подключении и эксплуатации устройства. Также каменка совместима с пультами управления: EASY, MIDI, DIGI I, DIGI II.

Электрическая каменка HELO PIKKUTONTTU объединяет уникальный дизайн с традиционным методом нагрева сауны. Каменка PIKKUTONTTU имеет большую емкость для камней (около 70 кг), что дает возможность получать мягкую и нежную атмосферу в сауне. Обе каменки имеют низкую температуру внешних частей корпуса, что делает их безопасными для использования. Небольшие расстояния безопасности предоставляют новые возможности для проектирования интерьера сауны.

Каменки HELO SAUNATONTTU
и HELO PIKKUTONTTU
Дизайн Ristomatti Ratia

RISTOMATTI
RATIA

HELO PIKKUTONTTU

Каменка HELO PIKKUTONTTU

Ограждение заказывается отдельно

Позвольте чудесам техно



Фото: сауна HELO

Каменка HELO SEIDANKIVI

16

Каменка HELO OSTA

Ограждение заказывается отдельно

логии работать



Каменка HELO FANTASY

Ограждение заказывается отдельно



Каменки HELO FANTASY объединяют современные технологии, замечательный пар и привлекательный элегантный дизайн.

HELO FANTASY – каменка номер один для общественных саун и фаворит любителей сауны. Эти каменки имеют два термостата – один для регулирования температуры камней, другой – воздуха в сауне. Это предоставляет возможность выбора различного микроклимата в сауне согласно пожеланиям парильщиков. Эти каменки имеют встроенное освещение, которое создает особую атмосферу внутри сауны. Каменки HELO FANTASY подходят для представительских саун размером от 6 до 28 м³.

Каменка HELO OCTA – это версия привлекательной модели HELO FANTASY с традиционным методом нагрева сауны. Эта каменка идеально подходит для саун всех форм и может быть установлена в центр сауны. Каменки HELO OCTA подходят для саун от 9 до 24 м³.

HELO SEIDANKIVI – эксклюзивная, облицованная талько-хлоритом версия HELO OCTA. Управляется с помощью пультов DIGI I, DIGI II + контакторная коробка WE 4.

HELO
FANTASY
HELO OCTA
HELO
SEIDANKIVI

Надежность и долговечность при непрерывном использовании



Фото: сауна HELO

Каменка HELO SKLE

Каменка HELO SKLE STEAMY

чностъ овании



Каменка HELO SKLA

Чувства благополучия, свежести, здоровья, полученные от теплоты, идущей от каменок HELO, привлекает любителей сауны ежедневно в гостиницы, спортивные центры, общественные бани, курорты. Каменки там должны быть долговечными, мощными и эффективными. Каменки моделей HELO SKLE и HELO SKLA были разработаны с учетом всех этих требований, и специально предназначены для длительной непрерывной эксплуатации.

Когда вы забываете о времени, находясь в деловой командировке, позвольте себе расслабиться в теплой, мягкой, влажной атмосфере роскошной сауны. Это придаст вам новые силы, и Вы добьетесь успеха! Мы рекомендуем это тепло каждому! Большие каменки HELO SKLE и HELO SKLA для общественных помещений подходят для саун, размером от 10 до 46 м³. Каменки HELO SKLE могут также быть оборудованы парогенератором (модель HELO SKLE STEAMY), предлагая парильщикам совершенно различный микроклимат в сауне: от традиционного жаркого до теплого и влажного. Этот вариант исключительно подходит для общественных саун, и предлагает приятный опыт купания. Различные режимы легко выбрать на внешнем пульте управления.

HELO SKLA
HELO SKLE
HELO SKLE
STEAMY

Техническая информация



HELO MINI	MINI 21 T	MINI 30 T
Мощность каменки (кВт)	2,1	3,0
Рекомендуемые размеры сауны (м³)	1,3–2,5	2,0–4,0
Размеры каменки ВхШхГ (мм)	420x370x200	420x370x200
Масса камней (кг)	10	10
Встроенный пульт управления	X	X
Таймер (ч)	8+4	8+4
Внешний пульт управления	—	—



HELO JUNIOR	JUNIOR 22 SE	JUNIOR 30 SE
Мощность каменки (кВт)	2,2	3,0
Рекомендуемые размеры сауны (м³)	1,3–2,5	2,0–4,0
Размеры каменки ВхШхГ (мм)	600x290x200	600x290x200
Масса камней (кг)	10	10
Встроенный пульт управления	—	—
Таймер (ч)	—	—
Внешний пульт управления	X	X

Функции каменки Junior контролируются внешним цифровым пультом управления RA 9.



HELO PLUS ST	PLUS 30 ST	PLUS 45 ST	PLUS 60 ST	PLUS 80 ST	PLUS 90 ST
Мощность каменки (кВт)	3,0	4,5	6,0	8,0	9,0
Рекомендуемые размеры сауны (м³)	2–4	3–6	5–9	8–12	9–13
Размеры каменки ВхШхГ (мм)	580x415x300	580x415x300	580x415x300	580x415x300	580x415x300
Масса камней (кг)	15	15	25	25	25
Встроенный пульт управления	X	X	X	X	X
Таймер (ч)	8+4	8+4	8+4	8+4	8+4
Внешний пульт управления	—	—	—	—	—



HELO PLUS DE	PLUS 30 DE	PLUS 45 DE	PLUS 60 DE	PLUS 80 DE	PLUS 90 DE
Мощность каменки (кВт)	3,0	4,5	6,0	8,0	9,0
Рекомендуемые размеры сауны (м³)	2–4	3–6	5–9	8–12	9–13
Размеры каменки ВхШхГ (мм)	580x415x300	580x415x300	580x415x300	580x415x300	580x415x300
Масса камней (кг)	15	15	25	25	25
Встроенный пульт управления	—	—	—	—	—
Таймер (ч)	—	—	—	—	—
Внешний пульт управления	X	X	X	X	X

Функции каменки PLUS DE контролируются внешними пультами управления: EASY, MIDI, DIGI I, DIGI II.

HELO

sauna & steam



HELO SOFTHOT ST	SOFTHOT 45 ST	SOFTHOT 60 ST	SOFTHOT 80 ST	SOFTHOT 90 ST
Мощность каменки (кВт)	4,5	6,0	8,0	9,0
Рекомендуемые размеры сауны (м³)	3–6	5–9	8–12	9–13
Размеры каменки ВхШхГ (мм)	560x475x300	560x475x300	560x475x300	560x475x300
Масса камней (кг)	15–25	15–35	15–35	15–35
Встроенный пульт управления	X	X	X	X
Таймер (ч)	8+4	8+4	8+4	8+4
Внешний пульт управления	—	—	—	—



HELO SOFTHOT D	SOFTHOT 45 D	SOFTHOT 60 D	SOFTHOT 80 D	SOFTHOT 90 D
Мощность каменки (кВт)	4,5	6,0	8,0	9,0
Рекомендуемые размеры сауны (м³)	3–6	5–9	8–12	9–13
Размеры каменки ВхШхГ (мм)	560x475x300	560x475x300	560x475x300	560x475x300
Масса камней (кг)	15–25	15–35	15–35	15–35
Встроенный пульт управления	—	—	—	—
Таймер (ч)	—	—	—	—
Внешний пульт управления	X	X	X	X

Функции каменки Softhot D контролируются внешним пультом управления – таким как OT 2 PS или цифровым OT 2 PLE, либо цифровыми пультами: EASY + WE 3, MIDI + WE 3, DIGI I + WE 3, DIGI II + WE 3.



HELO MISTY	MISTY 60	MISTY 80	MISTY 90
Мощность каменки (кВт)	6,0	8,0	9,0
Рекомендуемые размеры сауны (м³)	5–9	8–12	9–13
Размеры каменки ВхШхГ (мм)	580x415x415	580x415x415	580x415x415
Масса камней (кг)	25	25	25
Встроенный пульт управления	—	—	—
Таймер (ч)	—	—	—
Внешний пульт управления	X	X	X

Функции каменки MISTY контролируются внешним пультом управления OT 2 PED.
Модели: AD (автоматический долив воды) и MD (ручной долив воды). Объем емкости для воды 4 л.



HELO STEAMY V	STEAMY V 60	STEAMY V 80	STEAMY V 90
Мощность каменки (кВт)	6,0	8,0	9,0
Рекомендуемые размеры сауны (м³)	5–9	8–12	9–13
Размеры каменки ВхШхГ (мм)	615x430x375	615x430x375	615x430x375
Масса камней (кг)	25	25	25
Встроенный пульт управления	—	—	—
Таймер (ч)	—	—	—
Внешний пульт управления	X	X	X

Функции каменки STEAMY V контролируются внешним пультом управления OT 2 PLD.
MD (ручной долив воды). Объем емкости для воды 4 л.

Техническая информация



HELO SAUNATONTTU	SAUNATONTTU 3	SAUNATONTTU 4	SAUNATONTTU 6	SAUNATONTTU 8
Мощность каменки (кВт)	3,4	4,8	6,4	8,0
Мощность в режиме ожидания (кВт)	0,1; 0,2 или 0,3			
Рекомендуемые размеры сауны (мм)	3–8	5–11	7–14	9–17
Размеры каменки ВхШхГ (мм)	1090x500	1090x500	1090x500	1090x500
Масса камней (кг)	100	100	100	100
Встроенный пульт управления	—	—	—	—
Таймер (ч)	—	—	—	—
Дистанционный пульт управления	X	X	X	X



HELO PIKKUTONTTU DE	PIKKUTONTTU DE 4	PIKKUTONTTU DE 6	PIKKUTONTTU DE 9
Мощность каменки (кВт)	4,5	6,6	9,0
Рекомендуемые размеры сауны (мм)	3–8	6–12	9–16
Размеры каменки ВхШхГ (мм)	990x460	990x460	990x460
Масса камней (кг)	90	90	90
Встроенный пульт управления	—	—	—
Таймер (ч)	—	—	—
Внешний пульт управления	X	X	X

Функции каменки PIKKUTONTTU DE контролируются внешними пультами управления: EASY, MIDI, DIGI I, DIGI II.



HELO SEIDANKIVI	SEIDANKIVI 105	SEIDANKIVI 120	SEIDANKIVI 150
Мощность каменки (кВт)	10,5	12,0	15,0
Рекомендуемые размеры сауны (мм)	9–15	10–18	14–24
Размеры каменки ВхШхГ (мм)	756x610x610	756x610x610	756x610x610
Масса камней (кг)	60	60	60
Встроенный пульт управления	—	—	—
Таймер (ч)	—	—	—
Внешний пульт управления	X	X	X

Функции каменки SEIDANKIVI контролируются внешними пультами управления: DIGI I + WE 4, DIGI II + WE 4.



HELO OCTA	OCTA 105	OCTA 120	OCTA 150
Мощность каменки (кВт)	10,5	12,0	15,0
Рекомендуемые размеры сауны (мм)	9–15	10–18	14–24
Размеры каменки ВхШхГ (мм)	700x550x550	700x550x550	700x550x550
Масса камней (кг)	60	60	60
Встроенный пульт управления	—	—	—
Таймер (ч)	—	—	—
Внешний пульт управления	X	X	X

Функции каменки OCTA контролируются внешними пультами управления: ET 2 PS + WE 2, ET 2 PLE + WE 2, DIGI I +WE 4, DIGI II +WE 4.

HELO

sauna & steam



HELO FANTASY ST, D	FANTASY 60	FANTASY 80	FANTASY 120	FANTASY 150
Мощность каменки (кВт)	6,3	8,4	11,7	15,1
Рекомендуемые размеры сауны (м³)	6–11	8–16	12–22	16–28
Размеры каменки ВхШхГ (мм)	810x550x550	810x550x550	810x550x550	810x550x550
Масса камней (кг)	80–110	80–110	80–110	80–110
Встроенный пульт управления	—	—	—	—
Таймер (ч)*	—	—	—	—
Дистанционный пульт управления	X	X	X	X

* Функции каменки FANTASY D контролируются внешним пультом управления ET 2 PS.
Fantasy ST оборудована пультом управления OYD.



HELO SKLE STEAMY	STEAMY 105	STEAMY 120	STEAMY 150
Мощность каменки (кВт)	10,5	12,0	15,0
Рекомендуемые размеры сауны (м³)	9–15	10–18	14–24
Размеры каменки ВхШхГ (мм)	700x515x590	700x515x590	700x515x590
Масса камней (кг)	60	60	60
Встроенный пульт управления	—	—	—
Таймер (ч)	—	—	—
Дистанционный пульт управления	X	X	X

Функции каменки SKLE STEAMY контролируются внешним пультом управления ET 2 PSD.



HELO SKLE	SKLE 90	SKLE 105	SKLE 120	SKLE 150
Мощность каменки (кВт)	9,0	10,5	12,0	15,0
Рекомендуемые размеры сауны (м³)	8–13	9–15	10–18	14–24
Размеры каменки ВхШхГ (мм)	700x515x475	700x515x475	700x515x475	700x515x475
Масса камней (кг)	60	60	60	60
Встроенный пульт управления	—	—	—	—
Таймер (ч)	—	—	—	—
Дистанционный пульт управления	X	X	X	X

Функции каменки SKLE контролируются внешними пультами управления: OK 33 PS-3, ET 2 PLE + WE 2, DIGI I + WE 4, DIGI II + WE 4.



HELO SKLA	SKLA 181	SKLA 210	SKLA 260	SKLA 262
Мощность каменки (кВт)	18,0	21,0	26,0	26,0
Рекомендуемые размеры сауны (м³)	18–30	24–26	30–46	30–46
Размеры каменки ВхШхГ (мм)	700x880x510	700x880x510	700x880x510	700x880x510
Масса камней (кг)	120	120	120	120
Встроенный пульт управления	—	—	—	—
Таймер (ч)	—	—	—	—
Дистанционный пульт управления	X	X	X	X

Функции каменки SKLA 181, 210, 262 контролируются внешним пультом управления OT 22 PS + WE 1.

Функции каменки SKLA 181, 210, 260 контролируются внешними пультами управления: DIGI I + WE 5, DIGI II + WE 5.

Пульты управления для каменок HELO

24

ПУЛЬТ	ФУНКЦИИ	КАМЕНКА	ПУЛЬТ	ФУНКЦИИ	КАМЕНКА
DIGI RA 9	время температура	HELO JUNIOR	OT 2 PS	0–8 часов до включения 0–4 часов работы каменки выключатель освещения контроль температуры	HELO SOFTNOT D
EASY	предустановленное время работы – 2 часа 5 шагов регулировки температуры светодиодная индикация установка в подрозетник снаружи парной	HELO PLUS DE HELO PIKKUTONTTU DE HELO SOFTNOT + WE 3	OT 2 PLE ET 2 PLE	цифровой 0–24 часов до включения 0–6 часов работы каменки выключатель освещения контроль температуры	HELO SOFTNOT D HELO OCTA + контактная коробка WE 2 HELO SKLE + контактная коробка WE 2
MIDI	0–23 часа до включения 0–6 часов работы отображение температуры в сауне / установленной температуры управление освещением установка внутри или снаружи парной	HELO PLUS DE HELO PIKKUTONTTU DE HELO SOFTNOT + WE 3	OK 33 PS-3	0–8 часов до включения 0–4 или 0–12 часов в работы каменки выключатель освещения контроль температуры	HELO SKLE
DIGI I	цифровой заглубл./поверхн. установка 0–24 часа до включения 0–6 часов работы каменки температура выключатель освещения вентилятор	HELO PLUS DE HELO PIKKUTONTTU DE HELO SOFTNOT D + контактная коробка WE 3 SKLE + контактная коробка WE 4 OCTA + контактная коробка WE 4 SEIDANKIVI + контактная коробка WE 4 SKLA + контактная коробка WE 5	ET 2 PS	0–8 часов до включения 0–4 часов работы каменки выключатель освещения контроль температуры	HELO OCTA + контактная коробка WE 2 HELO FANTASY
DIGI II	цифровой заглубл./поверхн. установка 0–24 часа до включения 0–6 часов работы каменки интеллектуальное управление выбор 5 языков в меню упр-я 4 индивидуальных программы выключатель освещения вентилятор	HELO PLUS DE HELO PIKKUTONTTU DE HELO SOFTNOT D + контактная коробка WE 3 SKLE + контактная коробка WE 4 OCTA + контактная коробка WE 4 SEIDANKIVI + контактная коробка WE 4 SKLA + контактная коробка WE 5	OT 22 PS	0–8 часов до включения 0–4 или 0–12 часов в работы каменки выключатель освещения контроль температуры	HELO SKLA + контактная коробка WE 1
MISTY DELUX	цифровой контроль уровня влажности и температуры 0–24 часа до включения 0–6 часов работы каменки интеллектуальное управление выбор 5 языков в меню управления 4 индивидуальных программы автоматическая функция просушки (30 или 60 минут) регулятор освещения вентилятор. плавное управление	HELO MISTY MD/AD	ET 2 PSD	0–8 часов до включения 0–4 часов работы каменки управление влажность выключатель освещения вентилятор контроль температуры	HELO SKLE STEAMY
STEAMY V PRIMO	цифровой 0–24 часа до включения 0–6 часов работы каменки управление влажностью и температурой выключатель освещения вентилятор	WE 1 WE 2	WE 1 WE 2	400В, 3N 400В, 3N	контакторная коробка, установка снаружи парной контакторная коробка, установка снаружи парной
OT 2 PLD					WE 3 WE 4 WE 5
					400В, 3N 400В, 3N 400В, 3N
					контакторная коробка, 3,0–9,0 кВт, установка под каменной контакторная коробка, 9,0–15,0 кВт, установка снаружи парной контакторная коробка, 18,0–26,0 кВт, установка снаружи парной

Рекомендации по использованию каменок:



Всегда используйте оригинальные камни для саун HELO в Вашей каменке.

Укладывайте их свободно между нагревательными элементами, так, чтобы в каменке воздух мог циркулировать. Проверяйте камни, по крайней мере, один раз в год.

Попробуйте попариться при невысокой температуре, например 60–75 градусов С и плесните на горячие камни свежей воды, для того чтобы увеличить влажность в сауне до 30–50%.

Проветрите сауну должным образом после использования.



HELO
sauna & steam
enjoy your life

