

· Наш магазин: г.Москва Нахимовский проспект д.24 Выставка Экспострой павильон № 2 стенд № 16 (1 этаж), тел. +7 (495) 779-10-62

· Наш магазин: г.Москва 65 км внешней стороны МКАДа (напротив Строгино) Торгово Строительный Комплекс "Синдика-О" павильон Г-211 этаж 1 Выставка Магазин, тел. +7 (495) 645-75-93

· Наш офис: г.Москва ул.Василия Петушкова д.3 (4 этаж)

· Режим работы: ежедневно с 10-00 до 20-00 воскр. с 10-00 до 19-00

· Наш телефон: +7 (495) 645-75-93 +7 (495) 649-11-39; +7 (495) 649-00-52; +7 (495) 580-19-18;

· Наша почта: kaminline@mail.ru

ГАЗОВЫЕ КАМИНЫ NAPOLEON прайс-лист

Все цены указаны в у.е.*


Страна изготовления Канада.

Гарантия 1 год.

Газовый камин GD33 / GD34															
Поджиг	Пьезо /Электронный														
Тип газа	Природный / Пропан														
Теплопотр. / КПД	6.0 кВт / 80%														
Потребление газа	Природный газ 0,62 м3/час Пропан 0,48 кг/час														
Устройства управления	Пульт дистанционного управления, электронный воспламенитель														
Топочная камера	Сталь														
Опции	Вентилятор														
Дымоход	Коаксиальный Верхнее / заднее подключение														
Тип стекла	Керамическое														
Размеры (ШхВхГ)	87 см (ш) x 75 см (в) x 35 см (г)														
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">В комплектации:</td> </tr> <tr> <td>Топка</td> <td style="text-align: right;">2 160,00</td> </tr> <tr> <td>Жалюзи</td> <td style="text-align: right;">240,00</td> </tr> <tr> <td>Вставка кирпич (песчаник)</td> <td style="text-align: right;">175,00</td> </tr> <tr> <td>Пульт с термостатом</td> <td style="text-align: right;">210,00</td> </tr> <tr> <td>Портал Бонапарт (дуб)</td> <td style="text-align: right;">1 410,00</td> </tr> <tr> <td>ИТОГО камин с порталом</td> <td style="text-align: right;">4 195,00</td> </tr> </table>	В комплектации:		Топка	2 160,00	Жалюзи	240,00	Вставка кирпич (песчаник)	175,00	Пульт с термостатом	210,00	Портал Бонапарт (дуб)	1 410,00	ИТОГО камин с порталом	4 195,00
В комплектации:															
Топка	2 160,00														
Жалюзи	240,00														
Вставка кирпич (песчаник)	175,00														
Пульт с термостатом	210,00														
Портал Бонапарт (дуб)	1 410,00														
ИТОГО камин с порталом	4 195,00														

Газовый камин BGD33 / BGD34													
Поджиг	Пьезо /Электронный												
Тип газа	Природный / Пропан												
Теплопотр. / КПД	до 5.0 кВт / 81%												
Потребление газа	Природный газ 0,47 м3/час Пропан 0,36 кг/час												
Устройства управления	Пульт дистанционного управления, электронный воспламенитель												
Топочная камера	Сталь												
Опции	Вентилятор												
Дымоход	Коаксиальный Верхнее / заднее подключение												
Тип стекла	Закаленное												
Размеры (ШхВхГ)	87 см (ш) x 75 см (в) x 35 см (г)												
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">В комплектации:</td> </tr> <tr> <td>Топка</td> <td style="text-align: right;">2 160,00</td> </tr> <tr> <td>Жалюзи</td> <td style="text-align: right;">240,00</td> </tr> <tr> <td>Фарфоровые отражающие панели</td> <td style="text-align: right;">190,00</td> </tr> <tr> <td>Пульт с термостатом</td> <td style="text-align: right;">210,00</td> </tr> <tr> <td>ИТОГО</td> <td style="text-align: right;">2 800,00</td> </tr> </table>	В комплектации:		Топка	2 160,00	Жалюзи	240,00	Фарфоровые отражающие панели	190,00	Пульт с термостатом	210,00	ИТОГО	2 800,00
В комплектации:													
Топка	2 160,00												
Жалюзи	240,00												
Фарфоровые отражающие панели	190,00												
Пульт с термостатом	210,00												
ИТОГО	2 800,00												


Газовый камин GD36	
Поджиг	Пьезо /Электронный
Тип газа	Природный / Пропан
Теплопотр. / КПД	До 7.5 кВт / 86%
Потребление газа	Природный газ 0,74 м3/час Пропан 0,57 кг/час
Устройства управления	Пульт дистанционного управления, электронный воспламенитель
Топочная камера	Сталь
Опции	Вентилятор
Дымоход	Коаксиальный Заднее / Верхнее подключение
Тип стекла	Керамическое
Размеры (ШxВxГ)	94.6 см (ш) x 84 см (в) x 35,7 см (г)



В комплектации:

Топка	2 850,00
Жалюзи	290,00
Вставка кирпич (песчаник)	240,00
Пульт с термостатом	210,00
Портал Бонапарт (светлый дуб)	1 180,00
ИТОГО камин с порталом	4 770,00


Газовый камин BGD36	
Поджиг	Пьезо /Электронный
Тип газа	Природный / Пропан
Теплопотр. / КПД	До 5.0 кВт / 64%
Потребление газа	Природный газ 0,51 м3/час Пропан 0,40 кг/час
Устройства управления	Пульт дистанционного управления, электронный воспламенитель
Топочная камера	Сталь
Опции	Вентилятор
Дымоход	Коаксиальный Заднее / Верхнее подключение
Тип стекла	Закаленное
Размеры (ШxВxГ)	92 см (ш) x 82 см (в) x 35,7 см (г)



В комплектации:

Топка	2 400,00
Жалюзи	290,00
Фарфоровые отражающие панели	250,00
Пульт с термостатом	210,00
ИТОГО	3 150,00


Газовый камин BGD36CF	
Поджиг	Пьезо /Электронный
Тип газа	Природный / Пропан
Теплопотр. / КПД	До 5.0 кВт / 64%
Потребление газа	Природный газ 0,48 м3/час Пропан 0,37 кг/час
Устройства управления	Пульт дистанционного управления, электронный воспламенитель
Топочная камера	Сталь
Опции	Вентилятор
Дымоход	Коаксиальный Заднее / Верхнее подключение
Тип стекла	Закаленное
Размеры (ШxВxГ)	102 см (ш) x 87 см (в) x 45 см (г)



В комплектации:

Топка	2 850,00
Рамка вогнутая	1 320,00
Фарфоровые отражающие панели	250,00
Пульт с термостатом	210,00
ИТОГО	4 630,00

Газовый камин GD36MN Manhattan	
Поджиг	Пьезо (на стенде) / Электронный
Тип газа	Природный / Пропан (на стенде)
Теплопотр. / КПД	5.0 кВт / 64%
Потребление газа	Природный газ 0,48 м3/час Пропан 0,37 кг/час
Устройства управления	Пульт дистанционного управления, электронный воспламенитель
Топочная камера	Сталь
Опции	Вентилятор
Дымоход	Коаксиальный Верхнее подключение
Тип стекла	Керамическое
Размеры (ШxВxГ)	101 см (ш) x 98 см (в) x 43.2 см (г)




В комплектации:

Топка	4 880,00
Стеклопанель янтарная	37,00
Пульт с термостатом	210,00
ИТОГО	5 127,00

Газовый камин HD35	
Поджиг	Пьезо / Электронный
Тип газа	Природный / Пропан
Теплопотр. / КПД	До 7.0 кВт / 82%
Потребление газа	Природный газ 0,71 м3/час Пропан 0,55 кг/час
Устройства управления	Пульт дистанционного управления, электронный воспламенитель
Топочная камера	Сталь
Опции	Вентилятор
Дымоход	Коаксиальный Верхнее подключение
Тип стекла	Закаленное
Размеры (ШxВxГ)	90 см (ш) x 105 см (в) x 51 см (г)

REF	HD35	HD40	HD48
A	41"	41"	41"
B	29"	29"	29"
C	38 1/4"	38 1/4"	38 1/4"
D	36"	36"	36"
E	10 3/8"	10 3/8"	10 3/8"
F	36 1/4"	40 1/4"	40 1/4"
G	20"	20"	20"
H	20"	20"	20"
I	20 1/2"	20 1/2"	20 1/2"
J	33 3/4"	33 3/4"	33 3/4"




В комплектации:

Топка	3 300,00
Рамка четырехсторонняя черная	555,00
Вставка кирпич	360,00
Пульт с термостатом	210,00
ИТОГО	4 425,00

Газовый камин HD40	
Поджиг	Пьезо / Электронный
Тип газа	Природный / Пропан
Теплопотр. / КПД	До 8.0 кВт / 77%
Потребление газа	Природный газ 0,77 м3/час Пропан 0,59 кг/час
Устройства управления	Пульт дистанционного управления, электронный воспламенитель
Топочная камера	Сталь
Опции	Вентилятор
Дымоход	Коаксиальный Верхнее подключение
Тип стекла	Закаленное
Размеры (ШxВxГ)	103 см (ш) x 105 см (в) x 51 см (г)

REF	HD35	HD40	HD48
A	41"	41"	41"
B	29"	29"	29"
C	38 1/4"	38 1/4"	38 1/4"
D	36"	36"	36"
E	10 3/8"	10 3/8"	10 3/8"
F	36 1/4"	40 1/4"	40 1/4"
G	20"	20"	20"
H	20"	20"	20"
I	20 1/2"	20 1/2"	20 1/2"
J	33 3/4"	33 3/4"	33 3/4"



В комплектации:

Топка	3 600,00
Рамка четырехсторонняя черная	645,00
Декоративные кирпичные панели	385,00
Пульт с термостатом	210,00
ИТОГО	4 840,00


Газовый камин HD46	
Поджиг	Пьезо /Электронный
Тип газа	Природный / Пропан
Теплопотр. / КПД	До 8.8 кВт / 80%
Потребление газа	Природный газ 0,85 м3/час Пропан 0,66 кг/час
Устройства управления	Пульт дистанционного управления, электронный воспламенитель
Топочная камера	Сталь
Опции	Вентилятор
Дымоход	Коаксиальный Верхнее подключение
Тип стекла	Закаленное
Размеры (ШхВхГ)	118 см (ш) x 105 см (в) x 51 см (г)



В комплектации:

Топка	3 900,00
Рамка четырехсторонняя черная	705,00
Декоративные кирпичные панели	420,00
Пульт с термостатом	210,00
ИТОГО	5 235,00

SIZE	HD35	HD40	HD46
A	10 1/2"	14 1/2"	18 1/2"
B	7"	7"	7"
C	20 1/2"	20 1/2"	20 1/2"
D	10"	10"	10"
E	10 3/8"	10 3/8"	10 3/8"
F	20 1/4"	20 1/4"	20 1/4"
G	27"	28"	34"
H	28"	28"	28"
I	20 1/2"	20 1/2"	20 1/2"
J	13 3/4"	13 3/4"	13 3/4"




Газовый камин HDX40 Серия Deluxe	
Поджиг	Пьезо /Электронный
Тип газа	Природный / Пропан
Теплопотр. / КПД	До 11,0 кВт / 61%
Потребление газа	Природный газ 0,77 м3/час Пропан 0,59 кг/час
Устройства управления	Пульт дистанционного управления, электронный воспламенитель
Топочная камера	Сталь
Опции	Вентилятор
Дымоход	Коаксиальный Верхнее подключение
Тип стекла	Закаленное
Размеры (ШхВхГ)	103 см (ш) x 105 см (в) x 52 см (г)



В комплектации:

Топка	5 040,00
Рамка четырехсторонняя черная	645,00
Декоративные кирпичные панели	400,00
Пульт с термостатом	210,00
ИТОГО	6 295,00




Газовый камин GD70NT-2S Starfire™	
Поджиг	Пьезо /Электронный
Тип газа	Природный / Пропан
Теплопотр. / КПД	10.0 кВт / 81%
Потребление газа	Природный газ 0,99 м3/час Пропан 0,76 кг/час
Устройства управления	Пульт дистанционного управления, электронный воспламенитель
Топочная камера	Сталь
Опции	Вентилятор
Дымоход	Коаксиальный Верхнее подключение
Тип стекла	Керамическое
Размеры (ШхВхГ)	97 см (ш) x 107 см (в) x 46 см (г)



В комплектации:

Топка	3 900,00
Обрамление	1 650,00
Вставка в топку «старый город» красный кирпич	315,00
Пульт с термостатом	210,00
ИТОГО	6 075,00



Газовый камин GD80 Madison	
Поджиг	Пьезо /Электронный
Тип газа	Природный / Пропан
Теплопотр. / КПД	До 12,0 кВт / 78%
Потребление газа	Природный газ 1,22 м3/час Пропан 0,94 кг/час
Устройства управления	Пульт дистанционного управления, электронный воспламенитель
Топочная камера	Сталь
Опции	Вентилятор
Дымоход	Коаксиальный Верхнее подключение
Тип стекла	Керамическое
Размеры (ШxВxГ)	95 см (ш) x 77 см (в) x 74 см (г) 



В комплектации:

Топка	8 100,00
Фарфоровые отражающие панели	495,00
Пульт с термостатом	210,00
ИТОГО	8 805,00

Газовый камин HD81	
Поджиг	Пьезо /Электронный
Тип газа	Природный / Пропан
Теплопотр. / КПД	До 17,0 кВт / 67%
Потребление газа	Природный газ от 0,63 до 1,70 м3/час Пропан от 0,57 до 1,31 кг/час
Устройства управления	Пульт дистанционного управления, электронный воспламенитель
Топочная камера	Сталь
Опции	Вентилятор
Дымоход	Коаксиальный Верхнее подключение
Тип стекла	Керамическое
Размеры (ШxВxГ)	99 см (ш) x 85 см (в) x 61 см (г) 



В комплектации:

Камин сквозной с вент.фланцем сверху, прир.газ	10 020,00
Декоративные кирпичные панели	365,00
Пульт с термостатом	210,00
ИТОГО	10 595,00


Газовый камин BGD90	
Поджиг	Пьезо /Электронный
Тип газа	Природный / Пропан
Теплопотр. / КПД	До 14,0 кВт / 63%
Потребление газа	Природный газ 1,42 м3/час Пропан 1,09 кг/час
Устройства управления	Пульт дистанционного управления, электронный воспламенитель
Топочная камера	Сталь
Опции	Вентилятор
Дымоход	Коаксиальный Верхнее подключение
Тип стекла	
Размеры (ШxВxГ)	126 см (ш) x 126 см (в) x 74 см (г) 



В комплектации:

Топка	10 500,00
Декоративные кирпичные панели	825,00
Пульт с термостатом	210,00
ИТОГО	11 535,00


Газовый камин LHD45N	
Поджиг	Пьезо (на стенде) / Электронный
Тип газа	Природный / Пропан (на стенде)
Теплопотр. / КПД	7.0кВт / 72%
Потребление газа	Природный газ 0,74 м3/час Пропан 0,57 кг/час
Устройства управления	Пульт дистанционного управления, электронный воспламенитель
Топочная камера	Сталь
Опции	Вентилятор
Дымоход	Коаксиальный Верхнее подключение
Тип стекла	Керамическое
Размеры (ШхВхГ)	118 см (ш) x 104 см (в) x 51 см (г)



В комплектации:

Топка	4 275,00
Стеклопанель	100,00
Рамка	495,00
Пульт с термостатом	210,00
ИТОГО	5 080,00

Газовый камин WHD31	
Поджиг	Пьезо (на стенде) Электронный
Тип газа	Природный, Пропан (на стенде)
Теплопотр. / КПД	6.0 кВт / 69%
Потребление газа	Природный газ 0,57 м3/час Пропан 0,44 кг/час
Устройства управления	Пульт дистанционного управления, электронный воспламенитель
Топочная камера	Сталь
Опции	Вентилятор
Дымоход	Коаксиальный Верхнее подключение
Тип стекла	Керамическое
Размеры (ШхВ)	125 см (ш) x 75 см (в)



В комплектации:

Топка	2 550,00
Рамка	930,00
Пульт с термостатом	210,00
ИТОГО	3 690,00

Уличный обогреватель Bellagio	
Поджиг	Пьезо
Тип газа	Пропан
Теплопотр. / Зона обогрева	9.0 кВт / 3 м
Размеры (ШхВ)	220 см (в) x 55 см (в) x 55 (см)



Обогреватель	1 100,00
К-т перевода на пр.газ	160,00
Чехол	70,00

Газовый камин HD4 сквозной / трехсторонний с керам.дровами или литой вставкой	
Поджиг	Электронный
Тип газа	Природный / Пропан
Теплопотр. / КПД	До 8.8 кВт / 69%
Потребление газа	Природный газ 0,85 м3/час Пропан 0,66 кг/час
Устройства управления	Пульт дистанционного управления, электронный воспламенитель
Топочная камера	Сталь
Опции	Декоративные дверцы
Дымоход	Коаксиальный Верхнее под 45°
Тип стекла	Закаленное
Размеры (ШхВхГ)	92 см (ш) x 78 см (в) x 52 см (г)



В комплектации:	
Топка с керамическими дровами или литой вставкой	5 400,00
Кирпичная панель (требуется две, если сквозной вариант)	120,00
Пульт с термостатом	210,00
ИТОГО	5 730,00

Газовый камин HD4 сквозной / трехсторонний со стекл.декоративной крошкой	
Поджиг	Электронный
Тип газа	Природный / Пропан
Теплопотр. / КПД	До 8.8 кВт / 69%
Потребление газа	Природный газ 0,85 м3/час Пропан 0,66 кг/час
Устройства управления	Пульт дистанционного управления, электронный воспламенитель
Топочная камера	Сталь
Опции	Декоративные дверцы
Дымоход	Коаксиальный Верхнее под 45°
Тип стекла	Закаленное
Размеры (ШхВхГ)	92 см (ш) x 78 см (в) x 52 см (г)



В комплектации:	
Топка со стекл.декоративной крошкой	5 100,00
Кирпичная панель (требуется две, если сквозной вариант)	120,00
Пульт с термостатом	210,00
ИТОГО	5 430,00

Все цены в данном прайс-листе указаны в у.е.

*Все цены указаны на камины в минимальной комплектации.

Опции к различным моделям каминов и их стоимость уточняйте у представителей компании.

В прайс-листе указаны цены, действующие на момент его составления 01.02.2014г.

Страна изготовления Канада. Гарантия 1 год.